

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben					
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg	
Termékkatalógus 2021									
	AGRIMOTOR >>> FEVILL >>> lásd MTD is								
	AGRO >>> CASTEL GARDEN								
1	 AGRIMOTOR 36,5 cm (FKK 3813/10 - 1300W)	174	933.0800	363	17				50 / 2,5
2	 AGRIMOTOR - FEVILL 38,3 cm - KK4015, KK400	937	4015 931.0800	386	17,1				50 / 2,5
3	 AGRIMOTOR 40cm - FKK 4216/4, KK420 1600W	178	934.0800	402	17				50 / 2,5
4	 AGS - 52 cm balra forgó	111	532-050-422-533 6124 702 0105 505900030 50590030	521	16,7	7	74,5		/ 4
5	 AGS - 52 cm jobbra forgó	112	532-050-422-543 6124 702 0106 505900031 50590031	521	16,7	7	74,5		/ 4
6	 AGS 52 cm balra forgó	1730	532-050-422-453	522	24,2	7	75		80 / 4
7	 AGS 52 cm jobbra forgó	1729	532-050-422-463	522	24,2	7	75		80 / 4
8	 AGS 62 cm balra forgó (jobb oldali) (RTR 062)	189	532-050-422-593	618	16,7	7	74,5		/ 4
9	 AGS 62 cm jobbra forgó (bal oldali) (RTL 062)	190	532-050-422-603	618	16,7	7	74,5		/ 4
10	 AKITA/MARINA 41,5cm	1750	CP042013	412	10	8,2	65		57 / 4
11	 AKITA/MARINA 46 cm	212	CP047013 047001 531052 85531052 2420 G325090A3	461	10	8,2	65		57 / 4
12	 AKITA/MARINA 51 cm	213	CP053013 43182 2421 90895105	506	10	8,2	65		57 / 4


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
13	 AL-KO 28,5 cm -SIGMA 300	529	531012	286	16	10,5	52	35 / 2
14	 AL-KO 30,5 cm -SIGMA 310	571	548854	307	16	10,5	52	35 / 2
15	 AL-KO 31 cm -32E	586	AL-KO449007 106103 117720 344769 516747	312	17			50 / 3
16	 AL-KO 32 cm	393	AL-KO 412801 AL-KO tartozék: 113263 (474 551) 449 063	320	8,2			49,5 / 2
17	 AL-KO - 3.22 SE Limited Edition - MTD LE 3210,3212 - WOLF 32 cm	976	MTD 092.48.854 474260 092.48.854 ALKO449-057 J2420000030R, LM C3302B	321	8,2			43 / 2
18	 AL-KO 32 cm (hossz 318 mm)	981	470-206/117-720	322	19,7			50 / 3
19	 AL-KO 32,1 cm	129	105410 336636 513-629	324	19,7	8,7	65	50 / 3
20	 AL-KO 34 cm	404	412884 474 553	336	20,1	9,9	75	49,5 / 2
21	 AL-KO 33,9 cm 34E plus	126	463-104	337	19,3			50 / 3
22	 AL-KO 34 cm (Comfort 34E)	944	463800 336636 449041 513629 338274	339	19,7			50 / 3
23	 AL-KO 34 cm EasyFlex	1743	113632 A056014300	339	19,2	7,6/8 spec	49,5	44 / 2
24	 AL-KO 36,7 cm - 3.8 LI MOWEO ACCU	456	413-867	367	8,3	8,1	65	50 / 2,5
25	 AL-KO 38 cm kés Classic Plus 3.8E	245	449 060 412 924 474 552	375	20,2	9,8x8,1	75	50 / 2
26	 AL-KO 37,5 cm (keskeny ovál szélső lyuk 2009)	751	449-030 513-631	375	19,7	7,4x27,3	65,2	50 / 3
27	 AL-KO 37,3 cm -Classic38	622	AL-KO449030 105411 117721 513631	376	19,7	8,7	65	50 / 3
28	 AL-KO 37,6 cm -ovál lyuk	535	AL-KO449004 343685 343686	378	19,7	13x20	70	50 / 3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
29	 AL-KO 37,7 cm (3.82 SE)	184	449 058 474 544	379	8,1	8 spec.	65	50 / 3
30	 AL-KO 37,8 cm	117	105411 323-107 328-528 336770 343-685	381	19,7	12,5x20	70	55 / 3
31	 AL-KO 38,5 cm -Classic40	619	ALKO449006 513519 118039 513623 531486	388	19,7	8,7	65	50 / 3
32	 AL-KO 40 cm - Comfort420 mulcs	782	AL-KO460983 449-005 460983 33984	397	19,7	8,2x12	65	55 / 3
33	 AL-KO 39,5 cm -Classic42 füles	794	AL-KO449008 118039 513519 513617 513623 531486	398	19,7	8,7	65	60 / 4
34	 AL-KO 39,9 cm (Classic 42E Plus)	175	460-452	398	19,7	8,2x12	65	60 / 3
35	 AL-KO 39,8 cm (Comfort 40E)	943	463-915 112567 449-042 338275	400	19,7			50 / 3
36	 AL-KO 42cm 4.2 P-S EASY	478	449 086 20180205 52490	406	10,25	10,4	52	50 / 2,5
37	 AL-KO 40,9 cm + 514 2db	128	531435 531437	409	19,7	8,7	65	50 / 3
38	 AL-KO 42 cm kés Classic Plus E	265	412 826 449 061	417	8,1	9,4x7,8	75	50 / 2,5
39	 AL-KO 41,5 cm -szegecselt fül + 514 2 db	729	104321 110286 342796 342796B 342896 348211 348212	418	19,7	12,5x20	70	50 / 3
40	 AL-KO 42 cm	1753	113695 492542	419	10,3	10,3	52	70 / 2,5
41	 AL-KO 42 cm	1744	441 506 113 347	419	19,6			70 / 2,5

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
42	 AL-KO 42 cm	457	463 719 ALKO 113 138	421	19,7	12x8	65	55 / 3
43	 AL-KO - 45 cm - Genius B40-37, Orion 440, Orion 404A, Sunline 480 Plastic house, Concord 4600 B	118	512800 513619 513625 530980 545317 663.513.619 663.526.625 663.531.486	452	19,7	8,7	65	55 / 3
44	 AL-KO 45,2 cm	130	512800 513619 513625 530980 545317	454	19,7	8	65	60 / 4
45	 AL-KO 46 cm	1745	441 505 ME11398695	459	19,6			70 / 2,5
46	 AL-KO 46 cm Li	1754	113714 492446	459	10,3	10,3	52	70 / 2,5
47	 AL-KO 45,7 cm -Classic46	620	AL-KO449029 118040 343120 513621 530979 2505 513520	460	19,7	8,7	65	50 / 3
48	 AL-KO 46 cm kés LM46P / LM 46S	472	492 143 AL-KO 449 085	462	10,3	10,3	52	55 / 3
49	 AL-KO 46 cm -kidobós	621	102298 313905 313931 314282	462	19,7	13x20	70	50 / 3
50	 AL-KO 46 -Comfort470 mulcs	792	332039 440125 118613 117330 474490 449003 527494 548587 G311537A3 6600100	462	19,7	12,7x19,6	70	55 / 4
51	 AL-KO 46,7 cm jobbra forgó kés	458	470 658 AL-KO 119 260	467	22,3	10,5	94	55 / 4
52	 AL-KO 46,4 cm -Premium 6000	793	AL-KO449009 110173 531736	467	19,7			55 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
53	 AL-KO 46,5 cm + 2db	125	109689-RIA 117722 470-831 511801 513622 531436 531438	467	19,7	8,3x12	65	50 / 3
54	 AL-KO 47 cm + 514 2 db	119	109689-RIA 117722 470831 511801 513622 531436 531438 13270016 77531436	467	19,7	8,7	65	55 / 3
55	 AL-KO 47,5 cm -furat14,5mm	530	300132 302580 302582	478	14,5	12,5x20	70	50 / 3
56	 AL-KO 47,5 cm -kidobós	533	AL-KO449000 102297 102298 300130 300132 313905 313931 314282	478	19,7	13x20	70	50 / 3
57	 AL-KO 47,5 cm -furat10 mm	539		478	10	13x20	70	50 / 3
58	 AL-KO 47,5 cm -füles + 514 2db	532	AL-KO449001 102299 300124 300139 300217 302124 313796 314121 314240 316911 328531 513628 3214 K3285-31	480	19,7	13x20	70	55 / 3
59	 AL-KO 48,7 cm T92 jobbra forgó	123	461-742	486	16,2	6,5	150	55 / 4
60	 AL-KO 48,7 cm T92 balra forgó	124	461-743	486	16,2	6,5	150	55 / 4
61	 AL-KO 50,5 cm füles (Comfort 52)	735	548-415	507	19,7	10	65	55 / 4
62	 AL-KO 50,7 cm mulcsozó kés 52BR	240	465561 AK 465-561	507	19,7	8,7	65	57 / 4
63	 AL-KO 51 cm 5.1 SP-S	1749	492209 50422 HD	508	10,3	10,3	52	55 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
64	 AL-KO 51 cm -Silver 520 mulcs	868	440126 462705 118995 134046 479143 530165 449-038	510	19,7			55 / 4
65	 AL-KO 50,5 cm + 514 2 db	120	510366	513	19,7	10	71	60 / 4
66	 AL-KO 51,5 cm - Auline 530	459	470 834 AL-KO 119 167	514	22,3	10,5	94	75 / 4
67	 AL-KO 52,4 cm -balra forg.mulcs.	837	514841 521207 2806 663.521.207	524	16,2	6,5	150	55 / 4
68	 AL-KO 52,4 cm -jobbra forg.mulcs.	838	514840 521208 2807 663.521.208	524	16,2	6,5	150	55 / 4
69	 AL-KO 53 cm Concord 5300BRE	122	531487 548142 548132	530	19,7			60 / 4
70	 AL-KO 55 cm -RideOn + 514 2 db	127	518075 518076 522962 523265 523266	552	22,75	22x12	83	58 / 4
71	 AL-KO 74 cm - T750 komplett (9026 +2x9025)	746	514-027 514-657 514026	735	16,5	7	150	58,5 / 5
72	 AL-KO 82 cm - T850 komplett (9027 +2x9025)	747	514-658 514024 663.514.658 663.514.659	815	16,5	7	150	58 / 5
	APOLLO >>> MURRAY							
73	 AS-MOTOR 50 cm	307	ASE01837 ASE03077 ASE055 ASE05519 E01837 E03077 E05519 1821 1837 3077 5519	489	20,2	6,7	47	80 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
74	 AS-MOTOR 51 cm mulcsozó kés	193	E11823 E11937	510	20,2			80 / 4
75	 AS-MOTOR 63,5 cm	292	ASE04145 ASE06829 ASE08219 E04145 E06829 E08219 10004145 1836 3440 3455 4145 6829 8219	635	20,2			80 / 4
76	 AXXOM - 52 cm - Park 200, 300, 400, 500, jobbra forgó	112	532-050-422-543 6124 702 0106 505900031 50590031	521	16,7	7	74,5	55 / 4
77	 AXXOM - 52 cm - Park 200, 300, 400, 500, jobbra forgó	111	532-050-422-533 6124 702 0105 505900030 50590030	521	16,7	7	74,5	55 / 4
78	 BLACK & DECKER 30 cm (A6183)(BD033)	974	A6084 368901 A6183	303	20,4	6	180	/ 2
79	 BLACK & DECKER 33 cm -D33	557		330	10	6,5	50	40 / 2
80	 BM 40	551		392	16	8,5	80	40 / 2
81	 BOSCH AXT Rapid - Indukciósan edzett	1715	F 016 800 276 GS01RS.00.02 F016800276	197	12,1x17			45 / 5
82	 BOSCH Rotak 32 cm (kész méret 317)	752	F016800108 new: F 16 800 299 old: F 16 800 108	323	8,2	8,2	60	45 / 2
83	 BOSCH Rotak 34 cm (füles)	755	F 016 800 271 F 16 800 271 33986	341	8,2	8,2	60	51 / 2
84	 BOSCH 34cm régi (Qualcast 34/340)	970	F016 800 109 F 016 800 153 F016L64190	342	8,2	8,2	60	45 / 2
85	 BOSCH Rotak 37 cm (füles)	756	F016800272 F016800275 F016L65400 F 16 800 272 33943	370	8,2	8,2	60	51 / 2
86	 BOSCH 37 cm (d10+2x9,1/41 - füles)	761	F 016 800 277	371	10,1	9,1	41	51 / 2

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
87	 BOSCH ROTAK 40 cm - (fűrészkes fülű)	1714	F 016 800 273 F 16 800 273 F016L64302 F016800158 F016800159 F016L65111 F016L65923 F016800273 F016800367 F016L69572 F016L90808	400	8,2	8,2	60	51 / 2
88	 BOSCH Rotak 40 cm (fűlős)	757	F 016 800 273 F 16 800 273	401	8,2	8,2	60	51 / 2
89	 BOSCH 40 cm (nem fűlős)	762	F 016 L64 302	402	8,2	8,2	60	45 / 2
90	 BOSCH Rotak 43 cm	351	F016 800 278	430	10	9	51	53 / 2
91	 BOSCH Rotak 43 ErgoFlex Corded (fűrész él)	424	F 016 800 368	431	8,2	8,2	60	53 / 2
92	 BOSCH Rotak 43 ErgoFlex Corded	415	F 016 800 274	431	8,2	8,2	60	53 / 2
93	 BOSCH Rotak 43 Li ErgoFlex	416	F 016 800 369	431	10,4	9,5	51	53 / 2
BRAVO >>> CASTELGARDEN								
94	 BRILL - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Duo Cut 102 cm, jobbra forgó	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
95	 BRILL - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Duo Cut 102 cm, balra forgó	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
96	 BTS 37,7 cm -410 ,TE 41	547	121300/7	378	20,2	10	40	50 / 3
97	 CASTELGARDEN 33 cm -NEW GARDA 350	501	181004115/1 81004115/0 81004115/1	330	18,2	8,5	45	45 / 2
98	 CASTELGARDEN 33 cm -KIWI	908	81004115/0 81004115/1 81004116/0	330	18,2	8,5	45	50 / 2,5

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
99	 CASTELGARDEN - NEW GARDA 390, TESTAROSSA / TREND 390	510	181004117/1 1111-9157-01 664.004.117 664004117 81004117/0 81004117/1 81004142/0 2777 CG81004117H1 CG81004117HO CG82004117/0	369	18,2	8,5	45	50 / 3
100	 CASTELGARDEN 39 cm mulcsozó	372	81004360/3 81004233/0 81004233/2	389	18,2	8,7	65	57 / 3
101	 CASTELGARDEN 39 cm -NEW GARDA 410	508	181004360/0 81004233/0 81004233/2 81004360/1 81004360/2 81004360/3	392	18,2	8,7	65	55 / 3
102	 CASTELGARDEN - 40,8 cm 430 u. 480, Vágási szélesség 40 cm	102	181004396/0 81004396/0 81004341/0 145.080 664.531.043 3320 8100-43-960	410	18,2	8,7	65	55 / 3
103	 CASTELGARDEN 42 cm bal forgó 84cm(32")Deck	460	182004358/0	417	18,2	8,8	65,2	56 / 3
104	 CASTELGARDEN 42 cm jobb forgó 84cm(32")Deck	461	182004359/0	417	18,2	8,8	65,2	56 / 3
105	 CASTELGARDEN 42,4 cm	611	427	427	18,2	8,7	65	55 / 3
106	 CASTELGARDEN 43 cm füles	103	81004232/0 81004232/1 81004232/2 427X3	432	18,2	8,7	65	55 / 3
107	 CASTELGARDEN 43,5 cm -mulcsozó kés	616	181004365/3 1111-9143-01 1136-1628-01 25951 81004365 81004365/0 81004365/2 81004365/3 2595 ST1111-9143-01 ST1136-1628-01	436	18,2	8,7	65	57 / 4
108	 CASTELGARDEN 44 cm -NEW GARDA 464	509	1/56340018 81004365/2	440	18,2	8,7	65	55 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	Méretek mm-ben					
			gyári cikkszám	kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
109	 CASTELGARDEN 44,7 cm	131	447	443	18,2	8,7	65	55 / 3
110	 CASTELGARDEN 45 cm -GOLF 248 S4	570	181004365/3 81004330 81004330/0 81004365/3 81004385 81004385/0 G45 090.46.237	452	18,2	8,7	65	55 / 3
111	 CASTELGARDEN - mulcsozó kés AGRO MAGNUM / TESTAROSSA/ TURBO POWER 480, 484, AGRO TWIN CUT junior 92 cm - jobbra forgó kés	617	181004346/3 1111-9121-01 CG81004346H3 6125 702 0110 8100-4346/3 81004346/0 81004346/1 81004346/2 90-356 SB81004346/3 2509 664.531.048	457	18,2	8,7	65	57 / 4
112	 CASTELGARDEN - AGRO 48,-480, -484 fűrészes kés (vágási szélesség 46 cm)	606	181004397/0 1111-9193-01 20064 30067-VF4-003 664531048 8100-43-970 81004346/2 81004397/0 3108 CG81004397H0 CG81004397HO	457	18,2	8,7	65	55 / 3
113	 CASTELGARDEN 45,7 cm -kidobós	610	81004346/2	458	18,2	8,7	65	55 / 3
114	 CASTELGARDEN 45,7cm -balra forg.mulcs	812	181004352/0 6125 702 0115 8200-4352/0 82004352 CG82004352H0 SB82004352/0	458	18,2	8,7	65	57 / 4
115	 CASTELGARDEN 46,2cm kombi mulcs-balra forg.(92cm)	223	182004354/0 82004354 82004354/0 CG82004354H0 SB82004354/0	459	18,2	8,7	65	55 / 3
116	 CASTELGARDEN 46,2cm kombi mulcs-jobb forg.(92cm)	224	182004353/0 82004353 82004353/0 CG82004353H0 SB82004353/0	459	18,2	8,7	65	55 / 3
117	 CASTELGARDEN - AGRO TWIN CUT junior 92 cm balra forgó kés	664	1136-0459-01 182004345/1 6125 702 0105 82004345/0 82004345/1 CG82004345H0 CG82004345H1 SB82004345/1 ST1136-0459-01	461	18,2	8,7	65	55 / 3



Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
118	 CASTELGARDEN - AGRO TWIN CUT junior 92 cm, jobbra forgó kés	665	82004344/0 82004344/1 1136-0458-01 182004344/1 6125 702 0100 80111-VJ5-003 CG82004344H0 CG82004344H1 SB82004344/1 ST1136-0458-01	461	18,2	8,7	65	55 / 3
119	 CASTELGARDEN 47,5 cm mulcsozó	733	181004366/2 81004366/1 81004366/2	476	18,2	8,7	65	57 / 4
120	 CASTELGARDEN 47,2 cm	108	20062 475 81004366	477	18,2	8,7	65	55 / 3
121	 CASTELGARDEN 47,5 cm -füles	607	181004395/1 1004395/0 1111-9192-01 81004366 81004366/0 81004370/0 81004395/0 81004395/1 81004366/2	477	18,2	8,7	65	55 / 4
122	 CASTELGARDEN 48 cm mulcsozó	926	1111-9155-01 181004146/0 81004146/0 33976	485	18,2	8,7	65	50 / 4
123	 CASTELGARDEN 49 cm mulcsozó 2 kés	241	181004346/0 82004346/0	490	18,2	8,7	65	57 / 4
124	 CASTELGARDEN 50,5 cm -füles	608	181004398/0 1111-9194-01 81004398 81004398/0 2659	506	18,2	8,7	65	55 / 4
125	 CASTELGARDEN 50,2 cm -mulcs	623	181004381/1 1111-9122-01 1111-9726-01 1136-1029-01 81004381/0 664.004.381 81004381/1 ST1111-9726-01 ST1136-1029-01	506	18,2	8,7	65	57 / 4
126	 CASTELGARDEN 51 cm -DP 510 S	637		512	10	8	60	60 / 5
127	 CASTELGARDEN - AGRO TWIN CUT plus 102 cm balra forgó kés	666	182004341/1 6151 702 0105 664.004.341 82004341/0 82004341/1 CG82004341H1 CG82004341H0 SB82004341/0 SB82004341/1	517	18,2	8,7	65	55 / 4
128	 CASTELGARDEN - AGRO TWIN CUT plus 102 cm jobbra forgó kés	667	182004340/0 182004340/1 6151 702 0100 664.004.340 82004340/0 82004340/1 CG82004340H0 CG82004340H1 SB82004340/0 SB82004340/1	517	18,2	8,7	65	55 / 4


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
129	 CASTELGARDEN - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 102 cm, balra forgó	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
130	 CASTELGARDEN - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 102 cm, jobbra forgó	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
131	 CASTELGARDEN 54 cm mulcs. kés	256	182004357/0 82004357/0	533	18,2	8,7	65	58 / 4
132	 CASTELGARDEN 62 cm -Easy life	788	84109504/0 1136-1068-01 184109501/0 84109501 84109501/0 ST1136-1068-01	614	18,2	8,7	192	55 / 3
133	 CASTELGARDEN - AGRO TWIN CUT BOSS 122 cm, balra forgó kés	668	182004343/0 6151 702 0115 82004343/0 SA82004343/0 SB82004343/0	616	18,2	8,7	65	55 / 4
134	 CASTELGARDEN - AGRO TWIN CUT BOSS 122 cm, jobbra forgó kés	669	182004342/0 6151 702 0110 82004342/0 SA82004342/0 SB82004342/0	616	18,2	8,7	65	55 / 4
135	 CASTELGARDEN - 62 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 122 cm, balra forgó	106	182004350/0 6151 702 0116 82004350 82004350/0 CG820-043-50H0 1136-1033-01 ST1136-1033-01 CG82004350	619	18,2	8,7	65	55 / 4
136	 CASTELGARDEN - 62 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 122 cm, jobbra forgó	107	82004349/0 6151 702 0111 82004349 82004349/0 CG82004349H0 1136-1032-01 ST1136-1032-01 CG82004349	619	18,2	8,7	65	55 / 4
137	 CASTELGARDEN 61,8 cm -mulcs (Easy life)	927	184109504/0 84109504/0	620	18,2	8,7	192,3	56 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
138	 CASTELGARDEN 71 cm -Flipper	789	84109503/0 1136-0570-01 184109500/0 184109503/0 6126 702 0100 84109500 84109500/0 CG841-095-00H0 664.109.502 G84109500 SB84109500/0 ST1136-0570-01	710	18,2	8,7	65	55 / 4
	DAYTONA >>> VALEX							
139	 DOLMAR - 40,8 cm - PM43, EM4316S	102	181004396/0 81004396/0 81004341/0 145.080 664.531.043 3320 8100-43-960	410	18,2	8,7	65	55 / 3
140	 DOLMAR - 45 cm - PM4645, PM4645S, PM4645S2, PM4645SE, PM4645S2E, PM4650HS	118	512800 513619 513625 530980 545317 663.513.619 663.526.625 663.531.486	452	19,7	8,7	65	55 / 3
141	 EFCO 32,5 cm (ter.328)	601	66.05.0018	327	20,5	10,5	52	45 / 2
142	 EFCO 32,5 cm (ter.328)	602	66.02.0047 66.02.0069	389	20,5	10,5	52	50 / 4
143	 EFCO 38,8 cm -43 PB	603	66010038 42051	390	10	8,7	65	50 / 4
144	 EFCO 40,7 cm -G44	698	66100014 33949	409	10	8,7	65	50 / 4
145	 EFCO 45,5 cm -47 PE	604	66.13.0045R 66040017	456	20,5	10,5	52	50 / 4
146	 EFCO 45,5 cm -47 PB	605	66.11.0221 66.11.0221R 66.11.0469R 66030201 33950	457	10	8,7	65	50 / 4
147	 EFCO 45,7 cm -mulcs G48 PB	869	66.11.0221	457	10	8,2	65	50 / 3
148	 EFCO 45,8 cm mulcs.elektromos	953	66.13.0045	457	19,7	10,3	52	50 / 3
149	 EFCO 46,0 cm - mulcsozó kés (MAX 48)	172	66090050	459	20,2	8,7	65	57 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
150	 EFCO 50,5 cm - G53	699	66070034	505	10	8,7	65	55 / 3
151	 EFCO 50,8 cm - mulcsozó kés (MAX 53T)	171	66060161	507	20,2	8,7	65	57 / 3
152	 EFCO 50,5 cm - mulcsozó (G53)	936	66070172 33955	508	10	8,2	65	50 / 3
153	 EINHELL 30 cm	328	3405600	301	8,5			44,5 / 2
154	 EINHELL 31 cm Kabit	910	3.01.50.00	310	19,2	8,5	80	40 / 2,5
155	 EINHELL 32,5 cm	326	3405460	326	8,5			44,5 / 2
156	 EINHELL 33 cm	330	3405470	329	21	10,7	65	45 / 2
157	 EINHELL 36 cm	329	3405590	359	8,6			45 / 2
158	 EINHELL 37 cm	339	3405475	367	14,2	9,1	44	35 / 2
159	 EINHELL 37 cm	320	3405605	371	8,1			50,5 / 2
160	 EINHELL 38 cm	331	3405537	382	17,1	12,5	70	50 / 2,5
161	 EINHELL 40 cm	324	3405524 3405528	400	10,4	10,4	52,3	51 / 3
162	 EINHELL 40 cm	337	3405750	403	16,4	12,8x18,7	59	50 / 3
163	 EINHELL 41,7 cm	335	3405491	418	17,1	12,6	120	51 / 2
164	 EINHELL 43,5 cm	325	3405610	435	8			53 / 2
165	 EINHELL 45 cm	332	3405620	455	21,2	10,7	65	54 / 3
166	 EINHELL 45 cm	327	3405765	456	16,3	10,2\6,5	48	58,5 / 4
167	 EINHELL 46 cm	338	3405525	456	10,4	10,6	53	63 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
168	 EINHELL 46 cm	334	3405755	457	19,2	12,7x18,5	59	55 / 4
169	 EINHELL 46 cm	321	3405527	458	10,5	10,5	52	51 / 3
170	 EINHELL 48 cm	341	3405740	479	16,2	9,8\6,7	47,5	50 / 4
171	 EINHELL 48 cm	322	3405745	480	16,2	9,8\6,8	47,5	60 / 4
172	 EINHELL 50 cm	333	3405760	500	19,2	12,7x18,6	59	58 / 4
173	 EINHELL 50,5 cm	340	3405565	507	16,2	9,8\6,8	47,5	50 / 4
174	 EINHELL 51 cm	323	3405526	510	16,2	9,8\6,8	47,5	60 / 4
175	 EINHELL 51 cm	336	3405770	514	16,2	9,8\6,8	47,6	60 / 4
176	 EINHELL 56,5 cm	401	2200039	566	16	9,5\6,5	47,5	60,5 / 4
	ESTORIL >>> VALEX							
	ERMA >>> MEP							
177	 ETESIA 52 cm Hidro100 balra forgó	295	MZ 102 D T0157U	519	24,6	5,2	76	/ 4
178	 ETESIA 52 cm Hidro100 jobbra forgó	296	MZ 102 G Y4536A	519	24,6	5,2	76	/ 4
179	 ETESIA 52 cm balra forg.	632	C24935C E385-16CD MV100D MZ100D	519	25	5,4	76,5	/ 4
180	 ETESIA 52 cm jobbra forg.	633	A24935A B313-49B MV100G MZ100G	519	25	5,4	76,5	/ 4
181	 ETESIA 25,5"balra forgó kés (Hydro H124)	266	MZ 124 D01 R MZ124R 82741	648	30,1	5,3	76	/ 5
182	 ETESIA 25,5"jobbra forgó kés (Hydro H124)	267	MZ 124 D01 L MZ124L 82741	648	30,1	5,3	76	/ 5

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
183	 ETESIA 25,5"balra forgó kés (Hydro H124) magas fül	366	MZ12RX	648	30,1	5,3	76	/ 5
184	 ETESIA 25,5"jobbra forgó kés (Hydro H124)magas fül	367	MZ12LX	648	30,1	5,3	76	/ 5
185	 ETESIA 80,5 cm komplett	208	70503 MZ80E	802	32,1	5\8,5	76\200	77 / 2,5
186	 ETESIA MZ80EX 80,5 cm komplett	411	MZ80EX	802	32	5\8,5	76\200	77 / 2,5
	FEVILL >>> lásd MTD is							
	<i>FEVILL fűnyírókhoz Univerzális kések 3 lyukkal - alkalmas mind a korábbi 2 csavaros,</i>							
	<i>mind az új 1 csavaros késtartó tárcsákkal szerelt gépekhez</i>							
187	 FEVILL 29,5 cm -FF307 baby 3 lyuk	538		298	17,1	8,5	132	40 / 2
188	 FEVILL 32,5 cm -FF327 mini 3 lyuk	528		327	17,1	8,5	132	40 / 2
189	 FEVILL 33,5 cm - KK3512, 350 típus	938	3512 930.0800	337	17,1			50 / 2,5
190	 FEVILL 36 cm	673	915-0800	362	17,1			50 / 2,5
191	 FEVILL 37,5 cm -FF3772 lux 3 lyuk	513	42-562-1	377	17,1	8,5	132	40 / 2
192	 FEVILL 38 cm -Rotim 38	511	42-546-1	380	17,1			30 / 2
193	 FEVILL 38,3 cm -KK4015, KK400	937	4015 931.0800	386	17,1			50 / 2,5
194	 FEVILL 40 cm (EFCO füllel)	744		402	19,7			50 / 4
195	 FEVILL 40 cm hajlított kés (4216Tech.motor)	770	51095364	404	19,7			50 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
196	 FEVILL 47 cm -FF4872	646	914-0800	471	17,1			50 / 3
197	 STIGA 43,5 cm -FLANDRIA	583	1111-9110-01 1111-9116-01 490005	437	10	10,5	52	50 / 4
198	 FLEURELLE (Kynast) 32 cm	546	00.3103.33 111300/7 3103.33 3R1662	320	20,2	10,3	40	50 / 3
199	 FLEURELLE (Kynast) 38,5 cm	548	3008 40 00.3008.40	387	20,2	10,3	40	50 / 4
200	 FLEURELLE (Kynast) 46,7 cm	549	00.3008.48 100.000.953 3008 48	468	20,2	10,3	40	55 / 4
201	 FLYMO 25 cm -10" E25	595	FL512653501 FL512653501/1 512 65 35-01 512 65 35-01/1 512 65 35-11	249	16,2	8,5	35	40 / 2
202	 FLYMO 28 cm -Minimo plus	556	512 62 32-04 512 62 32-04/09 512 62 32-09 512 6232-04/9 5126232-00 FL512623204 FL512623204/09	280	16,2	8,5	35	40 / 2
203	 FLYMO 30 cm	1716	5898183-90 967103501 J2420000141R LM-C3002D	300	8	8 spec	65	48 / 4,5
204	 FLYMO 30 cm -12" E30, (FL043)	555	512 62 25-00 512 64 39-00 512 64 39-00/5 512 64 39-00/8 512 64 39-05 512 64 39-08 512 64 39-01 512 64 39-90 91-156 FL512622500 FL512643900 FL512643900/5 FL512643900/8 89-907	301	16,2	8,5	35	40 / 2,5
205	 FLYMO 30 cm -RE 300	597	FL512667671 FL512667671/6 512 66 76-71 512 66 76-71/6 512 66 76-76 5126676-00 5126676-81 512667671 512667671/6	302	16,2			40 / 2
206	 Flymo Hover / Micro Compact 300 (FL049)	963	WP 512 7629-00	303	16,2	8,5	35	40 / 2,5
207	 FLYMO 32 cm(FL301L) (Visimo,Easimo,Venturer32)	966	FL301 FLY046 5107591 5107608-90	318	8,2			45 / 2
208	 FLYMO 31,8 cm -RE 320	596	512 7734-00 512 7794-87 5127734-00 5128098-00 FLY005	321	16,2			40 / 2

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
209	 FLYMO 33 cm - régi (FL330)	624	511-8357 511-9284 5118357-00 5118357-90 5119284-00	329	16,2	8,5	35	40 / 3
210	 FLYMO 33 cm	1718	5898064-90 967663401 967663301 82938-01	330	8,5	9,5 spec	35	40 / 2,5
211	 FLYMO Hover Compact 330 (FL332)	306	511 9323-90 577 6660-02	330	16,2	8,5	35	40 / 2,5
212	 FLYMO 33 cm - új	813	511 83 57-00 511 83 57-80 511 83 57-87 511 83 57-90 511 92 84-01 FLY007	330	16,2	8,5	35	40 / 2,5
213	 FLYMO 34 cm (FL066)	446	575 5838-01	340	8,2	8,2	60	-/2
214	 FLYMO TURBO COMP.350 (FL242)	660	512 7334-00 512 7334-90 FL512733400	349	16,2	8,5	35	40 / 3
215	 FLYMO Hover Compact 350 (FL350)	965	WP 5119463-00	352	16,2	8,5	35	40 / 2,5
216	 FLYMO 36 cm	1719	5906051-90 9676634-01 9676633-01 J220000192R LM-C3601A	357	8,2			50 / 2
217	 FLYMO 36 cm (FL068)	400	FLY 068 5812881 ALM FL068	360	8,2	8,2	60	51 / 2
218	 FLYMO 37 cm	1717	5790419-90 5783968-01	367	802	802	60	0 / 2
219	 FLYMO 37 cm -PARTNER 371	663	512 78 52-01	374	16,2			40 / 2
220	 FLYMO 37,8 cm -15"	598	FL512613603 FL512613605 FL512613675/2 512 61 36-03 512 61 36-05 512 61 36-75/2 512 61 46-05 513 02 25-01	379	16,2	8,5	35	40 / 4
221	 FLYMO 40 cm -E 400	661	5126995 5126995-00	400	16,2	8,5	35	40 / 4
222	 FLYMO 42 cm	662	FL511718300 HU531005038 511 7183-00 511 8408 511 8804-00 5118408-00 531 00 50-38 531 02 52-13	422	16,2	8,5	35	60 / 3
223	 FLYMO 46 cm	750	511 88 06-01 511-8806 5118806-00	459	16,2	9,1\10,2	35\94	60 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
224	 FLYMO 47,6 cm -NORLETT 51	638	511 88 07-01 33972 5118807 5118807-00	479	16,2	9,1\10,2	35\94	60 / 3
225	 FLYMO 50,5 cm -20"	599	511 6817-03 511 6517-03	509	16,2			55 / 3,5
226	 Gardeline SMV 42 cm	1742	1413205 SMV 1413205	426	20,4	8/11,3 spec	60	50 / 2,5
227	 GOLF 31,8 cm, 132HE, GUTBROD	553	742-0803 742-0803A 079.77.185 2878.05	320	20,2	6,5	52	40 / 2
228	 GOLF 40 cm, 140 HE, GUTBROD	574	079.77.868	400	20			50 / 3
229	 GOLF 44,5 cm HB 48 L, GUTBROD	572	079.77.015 742-0800	444	32			/ 4
230	 GOLF 44,5 cm, 345 HE, GUTBROD	567	079.77.602 079.77.819	447	32			50 / 3
231	 GOLF 44.05 cm, 345 H4, GUTBROD	568	079.77.601 079.77.818	448	10			50 / 3
232	 GREENWORKS 41 cm GLB	1741	glb 333061559	409	22	10,5/15,5 spec	87,5	50 / 2
233	 GUTBROD 43 cm -SIM 127	575	028.77.148	433	16			60 / 5
234	 GUTBROD 44 cm -SIM 130 G	576	025.76.327	441	14,2			70 / 5
235	 GÜDE 30 cm	374	MK-L01-07 AM 102 6017	299	18,5	8,8 spec	80	40 / 3
236	 GÜDE 32 cm	380		319	10,4	9,8 spec	42	52,5 / 2
237	 GÜDE 33,5 cm	373	AM 101 6003	335	18,6	9,1 spec	80	45 / 3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
238	 GÜDE 37 cm	379	AM 107 95527	368	10,3	9,8 spec	42	52,5 / 2
239	 GÜDE 38 cm	383	AM 111 94124-01023	381	21	10,8\12,7 spec	65	50,5 / 3
240	 GÜDE 40 cm	388	94127-01039 AM 116	398	16,3	10 spec	48	38 / 3
241	 GÜDE 40,1 cm	375	AM 103 94994	400	16,2	10 spec	48	45 / 4
242	 GÜDE 40,9cm	385	JL43Z04-01	408	12	10,1 spec	48	50 / 4
243	 GÜDE 42 cm	377	AM 105 95123	409	19,6	8,5\8,4 spec	80	55 / 3
244	 GÜDE 43 cm	381	AM109 95546	428	10,4	9,8 spec	42	52,5 / 2
245	 GÜDE 45,6 cm	391	GGT Y06202 65 Mn AM 119	455	14,4 spec	12,6	65	49,5 / 3
246	 GÜDE 45,9 cm	390	AM 118 DYM 1463 DYM 1486 DAYE 26300100301	458	16,3	10,1 spec	48	55 / 4
247	 GÜDE 45,8 cm	382	AM 11094117-01001 9411701033 DAYE DY0608-12	459	15	15,4\12x1 8	60	57 / 4
248	 GÜDE 46 cm	378	AM 106 95321 Daye 263001465	460	16,3	10,2 spec	48	55 / 4
249	 GÜDE 50,6 cm	386	AM 114 95385-01036 JL50Z04-011	505	12,1	10,2 spec	48	55 / 4
250	 GÜDE 50,7 cm	384	AM 112 941236-01044	506	33,2			57 / 4
251	 GÜDE 50,8 cm	392	94165 AM 120	507	14,3 spec	12,6	65	49,5 / 4
252	 GÜDE 51 cm	389	AM 117 DYM 1778 DAYE 263001330	509	12,2	9x12,6	62	55 / 4
253	 GÜDE 56 cm	376	95112 GGT Y02202 65Mn	549	14,5 spec	12,7	65	49,5 / 4
254	 GÜDE 60 cm	387	Güde 95450-01063 AM 115	606	14,2 spec	12,5	65	50 / 4


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
255	 HAYTER HARRIER 16" - 41 cm	463	201026	409	16,2			63 / 3
256	 HAYTER HARRIER 19" - 48 cm	342	4013	482	16			60 / 4
257	 HAYTER HARRIER 22" - 56 cm	343	340015	560	16			60 / 4
258	 HERCULES - 52 cm - PHOENIX PXT15,5 PS Hydro, jobbra forgó	112	532-050-422-543 6124 702 0106 505900031 50590031	521	16,7	7	74,5	/ 4
259	 HERCULES - 52 cm - PHOENIX PXT15,5 PS Hydro, jobbra forgó	111	532-050-422-533 6124 702 0105 505900030 50590030	521	16,7	7	74,5	/ 4
260	 HERCULES 52 cm balra forgó	109	6124 702 0110 6153 702 0110 D 0226 D 0226 R	522	11	7	74	55 / 4
261	 HERCULES 52 cm jobbra forgó	110	6124 702 0100 6153 702 0100 D 0225 D 0225 L	522	11	7	74	55 / 4
262	 HITACHI 34 cm	402	441051 336722	335	9	8,5	80	50 / 2
263	 HITACHI 40 cm	403	440980 336781	399	9	8,5	80	50 / 2
264	 HONDA - HRE 370	510	181004117/1 1111-9157-01 664.004.117 664004117 81004117/0 81004117/1 81004142/0 2777 CG81004117H1 CG81004117HO CG82004117/0	369	18,2	8,5	45	50 / 3
265	 HONDA 41 cm - izey	753	72511-VH3-000 72511-VH3-N10	408	21,5	10,3	88	75,5 / 3
266	 HONDA - 40,8 cm - HRE410, HRG410/413	102	181004396/0 81004396/0 81004341/0 145.080 664.531.043 3320 8100-43-960	410	18,2	8,7	65	55 / 3
267	 HONDA 42 cm	345	72511-VA9-B50 72511-VA9-H50	418	27,9	10,8	94	/ 2


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
268	 HONDA 42 cm - lyukacsos fül	412	72511-VG8-A50	419	21,8	10,7	88	2,5
269	 HONDA - Pan European HRF464S, HRF465 P/S, HRG465C, HRG465	606	181004397/0 1111-9193-01 20064 30067-VF4-003 664531048 8100-43-970 81004346/2 81004397/0 3108 CG81004397H0 CG81004397HO	457	18,2	8,7	65	55 / 3
270	 HONDA 46 cm - ize	754	72511-VH4-000	458	21,5	10,3	88	/ 3
271	 HONDA - HF2113, HF2114, 92 cm balra forgó kés	664	1136-0459-01 182004345/1 6125 702 0105 82004345/0 82004345/1 CG82004345H0 CG82004345H1 SB82004345/1 ST1136-0459-01	461	18,2	8,7	65	55 / 3
272	 HONDA - HF2113, HF2114, 92 cm, jobbra forgó kés	665	82004344/0 82004344/1 1136-0458-01 182004344/1 6125 702 0100 80111-VJ5-003 CG82004344H0 CG82004344H1 SB82004344/1 ST1136-0458-01	461	18,2	8,7	65	55 / 3
273	 HONDA 46,5 cm	302	72511-VA5-641 72511-VA5-E40	464	24	14,5	87,5	57 / 4
274	 HONDA 47 cm	301	72511-VE0-740 72511-VE0-741 72511-VE0-N00	466	21,6	10,5	88	/ 2,5
275	 HONDA -HF 2213/ HF 2218, 102 cm, balra forgó kés;	666	182004341/1 6151 702 0105 664.004.341 82004341/0 82004341/1 CG82004341H1 CG82004341H0 SB82004341/0 SB82004341/1	517	18,2	8,7	65	55 / 4
276	 HONDA - HF 2213/ HF 2218, 102 cm jobbra forgó kés;	667	182004340/0 182004340/1 6151 702 0100 664.004.340 82004340/0 82004340/1 CG82004340H0 CG82004340H1 SB82004340/0 SB82004340/1	517	18,2	8,7	65	55 / 4


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
277	 HONDA - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, HF2213, 102 cm, jobbra forgó	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
278	 HONDA - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, HF2213, 102 cm, balra forgó	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
279	 HONDA 52,5 cm	344	72511-VB3-E41	523	24,2	14,6	87,5	57 / 4
280	 HONDA 52,5 cm	314	72511-VA3-640 72511-VA4-641 350 4230	525	21	10,5	88	57 / 4
281	 HONDA 52,8 cm	818	72531-VH7-000	526	32	10,3	88	67 / 3
282	 HONDA 52,5 cm	823	72511-VA4-641 72511-960-000 72511-VA2-000 72511-VA2-010 72511-VA2-505	526	20,5	10,3	88	57 / 4
283	 HONDA 53 cm -füles	819	72511-VH7-000 33971	528	21	10,3	88	80 / 3
284	 HONDA 52,5 cm	701	72511-VA4-641	528	21	10,3	88	57 / 4
285	 HONDA 53 cm (HRD535/536)	244	72511-VG0-B50 72511-VG0-C50 72511-VE1-650 72511-VE1-651 72511-VE1-652 72511-VF0-000	530	21,5	10,3	88	/ 2,5
286	 HONDA 60,5 cm	828	72511-VD8-000	606	20	10,3	88	57 / 4
287	 HUSQVARNA 35 cm , Rider 970	670	506 7515-010 506 7515-01 531 0050-10 535 42 03-01 HU506751501 HU531005010 HU535420301	350	10	8,5	61	50 / 4
288	 HUSQVARNA 36 cm - 3 kés Rider Combi 94	233	579 65 25-10 505 5445-01 544 06 77-01 579 65 25-01 2843	359	10	8,2	40	50 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
289	 HUSQVARNA 39 cm - 3 kés Rider Combi 103	234	504 1882-010 504 1882-01 544 1030-01	388	10,3	8,2	40	50 / 4
290	 HUSQVARNA 41cm mulcsozó	300	506 93 08-01 HU506930801	411	10,3	8,3	60	50 / 4
291	 HUSQVARNA 41,5 cm -mulcs 3 kés112cm 44"	726	535-4118-10 531 0060-97 535-4118-01 348-212	418	10,3	8,7	40	60 / 4
292	 HUSQVARNA 42 cm - 3 kés Rider Combi 112	235	504 1881-10 504 1881-01 504 1028-01	421	10,3	8,2	60	50 / 4
293	 HUSQVARNA BioClip 2 kés 85cm (R 111B)	238	522 44 95-10 522 4495-03	429	10	9	60	60 / 3
294	 HUSQVARNA 44 cm -Rider 1200 -50"	671	506 8852-01 531 0050-09 532 1217-98 121798X	440	10,3			60 / 5
295	 HUSQVARNA 44 cm (perforált fülű)	760	5321992-43	445	16,1	9,8	48	57 / 3
296	 HUSQVARNA 45 cm - 3 kés Rider Combi 122	779	535 4294-10 535 4294-01 504 18 82-01 531 0092-23 544 10 30-01 5354294	453	12,3	8,7	40	60 / 5
297	 HUSQVARNA 45,4 cm	363	1010168 759 04047 742 04068	454	19,05			63 / 5
298	 HUSQVARNA/Partner 45,5 cm	113	516 50 64-00 516 50 64-04 531 00 50-35 531 01 02-33 HU516506400 HU516506404 HU531005035 HU531010233 3167	457	10,3	8,6	65	76 / 3
299	 HUSQVARNA 45,7 cm -2 kés 92 cm 36"LT130	578	HU532138496 HU532126338 HU532127841 532 12 78-41 532 13 84-96 126338X 126338 127841 138496 532 12 02-62 532 12 22-60 532 12 63-38 6109 004 1002 120262X	460	5 ágú csillag			57 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
300	 HUSQVARNA 92cm 4 kés balra felső (6 ágú csillag) CTH140	800	532 1863-86 186386 110 81 96 2479	461	6 ágú csillag	13	86	94,5 / 4
301	 HUSQVARNA 92cm 4kés jobbra felső (5 ágú csillag) CTH 140	810	186385 532 1863-85 2478	461	5 ágú csillag	13	86	/ 4
302	 HUSQVARNA 92cm 4 kés jobbra alsó CTH 140	811	532 1863-87 186387 2480	461	10	13\10	86\80	/ 4
303	 HUSQVARNA 92cm 4 kés balra alsó CTH 140	801	532 1863-88 186388 2481	462	10	13\10	86\80	/ 4
304	 HUSQVARNA 92cm 2 kés jobbra (5 ágú csillag)	786	532-1863-85 532 1655-60 532 1700-37 405492	462	5 ágú csillag	10	80	57 / 4
305	 HUSQVARNA 92cm 2 kés balra (6 ágú csillag)	787	532 1655-61 532 1700-38 532 1754-51 532-4263-22 HU532165561 HU532170038 2575 165561 170038 405493	462	6 ágú csillag	9,5	249,5	57 / 4
306	 HUSQVARNA 92 cm jobbra forgó alsó keresztlés	765	532 18 04-18 532 18 73-09 1872-09	463	10,2	11,2	118,5	57 / 4
307	 HUSQVARNA 92 cm balra forgó alsó keresztlés	766	532 1804-19 532 1872-10 533 18 04-19	463	10,2	11,2	118,5	57 / 4
308	 HUSQVARNA 46 cm Side discharger	1748	532 18 04-15 180415	464	10,2	9,6	277	57 / 4
309	 HUSQVARNA 48 cm -JET 48	563	516 62 35-00 6623500	472	10	8,5	65	55 / 3
310	 HUSQVARNA 47,5 cm R148S,LC48	116	510 4366-01 585 60 75-01	475	17,2	11x12	40	65 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
311	 HUSQVARNA/Partner 47,5 cm	114	516 42 77-00 516 47 97-00 516 47 97-04 531 00 38-06 531 00 50-33 HU516479700 HU516479704 HU531005033	476	10,3	8,6	65	76 / 3
312	 HUSQVARNA 48 cm - LC48, R148S	227	505 5241-01	476	17	12x11	40	57 / 3
313	 HUSQVARNA 49cm- 2kés 97cm(38") LT130/151	236	532 1939-57 193957 581 11 63-02 13271369	491	5 ágú csillag			57 / 4
314	 HUSQVARNA 48,9 cm -2 kés 96 cm 38" LT151,154	672	532 1278-42 127842 532 1384-97 138497 HU532127842 HU532138497	491	5 ágú csillag			57 / 4
315	 HUSQVARNA mulcsozókés Gator 489 mm	420	532 1384 97 532 1278 42	492	5 ágú csillag	9,1	80	63 / 5
316	 HUSQVARNA 57 cm balra forgó	1726	5809834 SF 580 9834-01	497	22	9x16,9	65,6	57 / 4
317	 HUSQVARNA 57cm jobbra fordó	1725	5809833 RT 580 9833-01	497	22	9x16,9	65,6	57 / 4
318	 HUSQVARNA/Partner 49,8cm-jobbra forgó (5 ágú)	160	532 4279 84	498	5ágú csillag	9,5	249	57 / 4
319	 HUSQVARNA/Partner 49,8cm-balra forgó (6 ágú)	161	532 4279 85	500	6 ágú csillag	9,5	250	57 / 4
320	 HUSQVARNA 50 cm -mulcs P3550,P51-550	784	504 1133-10 114884 340-157 532 1451-06 752233	507	16	10	48	56 / 3
321	 HUSQVARNA 50 cm -gyűjtős JET50	561	532 1451-06 532 85 09-72 850 972 145106 350972 531 00 60-63 532 35 09-72 69229 69926X 80204 3169 95-056 HU531006063 HU532850972	508	16	10	48	64 / 3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
322	 HUSQVARNA 52 cm balra forgó (RB150)	269	HU531005542 531 0055 42 5354147-25 022693	515	16	10,5	74,5	55 / 4
323	 HUSQVARNA 52 cm jobbra forgó (RB150)	270	531 0055 37 HU531005537	515	16	10,5	74,5	55 / 4
324	 HUSQVARNA 53 cm - LC53 - új	228	510 4364-01	524	17,2	12x11	40	/ 3
325	 HUSQVARNA 53 cm - LC53 - régi	226	575 7497-01	525	17,2	12,2x11,2	40	65 / 3
326	 HUSQVARNA 53 cm -mulcs R52S,P553CM	796	532 19 93-77 532 15 92-67 532 40 67-12 532 16 58-33 532 17 50-64 532 18 90-28 2887 165833 175064 189028 199377 406712	533	16	10	48	57 / 3
327	 HUSQVARNA 53 cm gyújtós	798	532 1750-52	535	16	10	48	70 / 3
328	 HUSQVARNA 53,5 cm -2 kés107cm 42" LT125	579	532 1389-71 HU531005085 HU532138498532 1278-43 127843 138498 531 00 50-85 531005085 532 1384-98 6109 004 2012 2923	535	5 ágú csillag			57 / 4
329	 HUSQVARNA 53,3 cm -mulcs2db107cm 42"	780	532 1341-49 532 13 97-75 532 1389-71 95-005 134149 139775 2621	535	5 ágú csillag			57 / 4
330	 HUSQVARNA mulcsozókés Gator 535 mm	421	532 1278 43	535	5 ágú csillag	9,1	80	63 / 5
331	 HUSQVARNA 54 cm balra forgó - 107 cm traktorhoz	409	581 1212-01 5811212 QZ 5811212 RX	537	22	9,1x16,9	65,5	57 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
332	 HUSQVARNA 54 cm jobbra forgó-107 cm traktorhoz	410	581 1211-01 5811211 QZ 5811211 RJ	537	22	9,1x16,9	65,5	57 / 4
333	 HUSQVARNA 107cm ÚJ 4 kés balra alsó-hajlított CRD	222	532 1804-25 2815 180425	541	10	10\13	80\86	127 / 4
334	 HUSQVARNA 107cm , 4 kés jobbra alsó	232	532 1804-24 2814 180424	541	10	10\13	80\86	127 / 4
335	 HUSQVARNA 54 cm balra forgó	315	581 51 80-01	541	5 ágú csillag			57,5 / 4
336	 HUSQVARNA 54 cm jobbra forgó	316	581 51 79-01	541	5 ágú csillag			57,5 / 4
337	 HUSQVARNA 107cm, 4 kés jobbra felső (5 ágú csillag)	231	532 1805-83 150583 168710 168720 175450 180583 2816 53168710 532 16 87-10 532 16 87-20 532 17 54-50 2547	542	5 ágú csillag	13,2	86	94,5 / 4
338	 HUSQVARNA 107 cm jobbra f. alsókés új CRD	237	532 4469-93	542	16,2	10\13	80\86	127 / 4
339	 HUSQVARNA 107cm ÚJ 4 kés balra felső (6 ágú cs.) CRD	221	532 1805-84 145 451 168721 175451 180584 2817 532 16 87-21 2548 5321754-51	542	6 ágú csillag	13,2	86	/ 4
340	 HUSQVARNA 107cm 4 kés jobbra, felső (5 ágú csillag)	182	532 17 57-92 532 18 28-52 (SATZ-NR.) 532-175792 175792	542	5 ágú csillag	13	86	/ 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
341	 HUSQVARNA 107cm 4 kés balra, felső (6 ágú csillag)	183	532 17 57-93 532 18 28-52 (SATZ-NR.) 532-175793 175793	542	6 ágú csillag	13	86	/ 4
342	 HUSQVARNA 55 cm -gyűjtős JET 55	564	532 85 09-73 531 00 60-62 850973 69334 3170 HU531006062	551	16	10	48	64 / 4
343	 HUSQVARNA mulcsozó 55,4cm PX3, LC56	255	580 2440-01 580 2440-02	553	5 ágú csillag	9,75	47,6	63 / 4
344	 HUSQVARNA 55 cm -mulcs 6556, J55SM56-675,P56-550	870	532 1993 79 199379	553	16	10	48,0	57 / 3
345	 HUSQVARNA 560 mm	455	5324067-13 532-4067-13 532-8509-73 532-1411-14	554	16,2	10	48	57 / 3
346	 HUSQVARNA 56 cm	214	532 4227-06	556	5 ágú csillag	10\10	67\220	57 / 4
347	 HUSQVARNA 52 cm (3 kés 155 cm CombiClip155)	268	544 1758-10 539 0024-79 544 1758-01	563	12,3	8,7	40	60 / 6
348	 HUSQVARNA 57,5cm(2db 117cm) 46\"M200117H	992	532 40 31-07 403107	576	5 ágú csillag			57 / 4
349	 HUSQVARNA 58 cm	173	532 4053-80 405380 503 4053 80	580	5 ágú csillag	9,5	332	70 / 4
350	 HUSQVARNA 61,7 cm	816	531 2121 92 10 3425 50	619	19,2	9,2	65	/ 4
351	 HUSQVARNA 75 cm mulcsozó kés LT126,M125-77X	993	532 4192-73	752	5 ágú csillag			57 / 4
352	 HUSQVARNA 75 cm gyűjtős/mulcs.kés CTH126,M115-77TC	994	532 4192-74 419274	752	5 ágú csillag	9,6	304	57 / 4
353	 ISEKI - SW429, SW429 Z, SW4642	102	181004396/0 81004396/0 81004341/0 145.080 664.531.043 3320 8100-43-960	410	18,2	8,7	65	55 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
354	 ISEKI 44,7 cm FM 130-hoz	290	FM-065-10	447	20,2			60 / 5
355	 ISEKI - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó, Cut Master CM2135H, 102 cm Hydrostat, 13,5 PS	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
356	 ISEKI - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó. Cut Master CM2135H, 102 cm Hydrostat, 13,5 PS	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
357	 ISEKI 52,8 cm (3 késes SF370)	397	8654-306-0060-0 8654-306-006-00 13286719	526	20,1			60 / 8
358	 ISEKI 56 cm FM 160-hoz	291	FM-041-50	563	20			60 / 6
359	 ISEKI - 62 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2220 H, CM7322 H, CM7328 H, 122 cm, balra forgó	106	182004350/0 6151 702 0116 82004350 82004350/0 CG820-043-50H0 1136-1033-01 ST1136-1033-01 CG82004350	619	18,2	8,7	65	55 / 4
360	 ISEKI - 62 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2220 H, CM7322 H, CM7328 H, 122 cm, jobbra forgó	107	82004349/0 6151 702 0111 82004349 82004349/0 CG82004349H0 1136-1032-01 ST1136-1032-01 CG82004349	619	18,2	8,7	65	55 / 4
361	 ISEKI 65 cm balra forgó	246	8663-306-002-00 8663-306-002-10 8667-306-002-00 8667-306-002-10 2834 17-434	640	12,4	8,1	48	60 / 6
362	 ISEKI 65 cm jobbra forgó	247	8663-306-001-00 8663-306-001-10 8667-306-001-00 8667-306-001-10 2835 17-435	640	12,4	8,1	48	60 / 6
363	 ISEKI 66,5 jobbra forgó (Deck SCMB 48)	249	8674-306-001-00	664	21,7	8,2	48	60 / 6

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
364	 ISEKI 66,5 cm balra forgó (Deck SCMB 48)	248	8674-306-002-00	664	21,7	8,2	48	60 / 6
365	 ISEKI 72cm balra forgó	250	8665-306-002-00 8665-306-002-10 2836 17-436	715	12,5	8,2	48	60 / 6
366	 ISEKI 72 jobbra forgó	251	8665-306-001-00 8665-306-001-10 2837 17-437	715	12,5	8,2	48	60 / 6
367	 ISEKI 72 cm jobbra forgó kés	405	8665-306-002-00 8665-306-002-10	717	13	8	48	120 / 5
368	 ISEKI 72 cm balra forgó kés	406	8665-306-001-00 8665-306-001-10	717	13	8	48	120 / 5
369	 JOHN DEERE 46,4 cm -3 késes gyűjt.	639	M 115496 M 135590	467	20,5			64 / 6
370	 JOHN DEERE 47,3 cm -3 késes mulcs	613	M 113518	470	20,5			63 / 5
371	 JOHN DEERE GX24566 jobbra forgó	273	GX24566LT	474	7 ágú csillag			/ 4
372	 JOHN DEERE GX24567 balra forgó	274	GX24567RT	474	7ágú csillag			/ 4
373	 JOHN DEERE SABO 53cm	1761	1116-430-000	527	9,7	12,4	50	68 / 4
374	 JOHN DEERE 54cm(42") mulcs.jobb.forg. (bal old.)	185	AM141033 AM140973 AM137328 AM137330 M156170 M149422	541	7 ágú csillag			70 / 5
375	 JOHN DEERE 54cm(42") mulcs.bal.forg.(jobb old.)	186	AM141033 AM140973 AM137328 AM137330 M149421 M156171	542	7 ágú csillag			70 / 5

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
376	 JOHN DEERE 54cm(42'') gyűjtős jobb.forg. (bal old.)	187	AM137331 AM140974 M156559	542	7 ágú csillag			70 / 4
377	 JOHN DEERE 54cm(42'') gyűjtős bal.forg.(jobb old.)	188	AM137331 AM170974 M156558	542	7 ágú csillag			70 / 4
378	 JOHN DEERE 54,5cm 42'' jobbra forgó	229	GX23227	544	7 ágú csillag			80 / 5
379	 JOHN DEERE 54,5cm 42'' balra forgó	230	GX23228	544	7 ágú csillag			80 / 5
380	 JOHN DEERE 54 cm balra forgó	1728	AM147289	544	7 ágú csillag			84 / 5
381	 JOHN DEERE 54 cm jobbra forgó	1727	AM147289	544	7 ágú csillag			84 / 5
382	 JOHN DEERE Select Series 62''	1762	M152727	551	20,5			76 / 6
383	 JOHN DEERE 55,4 cm (42''vágóasztal) balra forgó kés	242	AM131560 M145243RT	553	20x35			/ 5
384	 JOHN DEERE 55,4cm (42''vágóasztal) jobbra f. kés	243	AM131560 M145245LH	553	20x35			/ 5
385	 John Deere 56 cm balra forgó	474	M130719	557	20x35			63 / 4
386	 John Deere 56 cm jobbra forgó	473	M130718	557	20x35			63 / 4
387	 KUBOTA 42 cm -3kés 120cm balra forg.	758	76524-34332	422	18,2			50 / 6
388	 KUBOTA 42,5 cm	317	76505-11550	423	18,5			50 / 6

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
389	 KUBOTA 42,5 cm jobbra forgó	311	K527371840 K5410-95810 K5413-95810 K5413-95813 527371840 54109-5810 54139-5813	423	18,5			65 / 6
390	 KUBOTA 42,5 cm balra fogó	310	K527371850 K5410-95820 K5413-95820 K5413-95823 527371850 54109-5820 54139-5823	423	18,5			65 / 6
391	 KUBOTA 46,9 cm (WA019)	272	65601-37210 3390	463	25,4	14,8	90	57 / 4
392	 KUBOTA 47,5 cm -3 kés 54"	834	K5351-34340 K5351-34342 K5351-34330	475	23			64 / 6
393	 KUBOTA/ISEKI 52,5 cm	308	1-335-3252	519	25	13,5	90	57 / 4
394	 KUBOTA 52,5 cm	303	2500-220-001-00 65621-37210	523	25,4	14,6	90	57 / 4
395	 KUBOTA 55cm :OEM K5253-71930, W45481, jobbra forgó	180	K524395820 K5253-71930	549	18,2			65 / 6
396	 KUBOTA 55cm : OEM K5253-71830, W 47278,	181	K524395810 K5253-71830	549	18,2			65 / 6
397	 KYNAST gyepszellőztető	1760	3R1308 00.1857.32 00185732 110000367	166	17 spec.			50 / 1
398	 KYNAST 29,6 cm -EL 2030	545	3006.30	302	20,2	10,3	40	45 / 3
399	 KYNAST 39 cm	346	100.000.944 00.3006.40	390	20,2	10,2	40	55 / 3
400	 KYNAST 38,5 cm	600	00.3007.40 3R1664	390	20,3	10,3	40	70 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
401	 KYNAST 47,5 cm	550	00.3007.48 3R1668	480	20,5	10,3	40	70 / 3
	LE MANS >>> VALEX							
	Mc CULLOCH >>> HUSQVARNA, MEP, FLYMO							
402	 MAKITA - EUM 480,UM 480(1600W)	617	181004346/3 1111-9121-01 CG81004346H3 6125 702 0110 8100-4346/3 81004346/0 81004346/1 81004346/2 90-356 SB81004346/3 2509 664.531.048	457	18,2	8,7	65	57 / 4
403	 MAKITA 46 cm	349	263.001.451	461	12,2	9,2x12,7	61,9	55 / 4
404	 MEP 28 cm -630 típus	590	10 1175 50 510721300 513 10 46-87 513 10 46-90 531 20 49-73 2771	287	17			65 / 3
405	 MEP 39,7 cm -640 típus	695	10116800 10125060 10158013 5310252-17 5312053-49 5408	398	17	11x12	40	65 / 3
406	 MEP 40 cm -540 típus	694	10 1168 00 10 1250 60 10 1580 13 10 1656 80 531 02 52-17 531 20 49-62 531 2062-16 531 2116-53 5408 953 87 64-66	402	17	11	40	38 / 3
407	 MEP/PARTNER 45,7 cm mulcsozó P46,M46,R147S	759	531-2110-17 581 1889-10 10172770	457	17	11x12	40	57 / 3
408	 MEP 46 cm -646 típus	696	10120680 10173170 531 2050-72 531 2116-52	459	17	11x12	40	64 / 3
409	 MEP/Marazzini 47 cm	115	531 2077-96 10 8251 00 8251	468	17	11x12	40	64 / 3
410	 MEP 50 cm -mulcs PARTNER 350 S	693	10177510 5312065-46	497	17	11x12	40	57 / 3
411	 MEP 52,5 cm -653 típus	697	10141770 10700100 531 0252-21 531 2076-22 531 2116-46	524	17	11x12	40	64 / 3
412	 MEP 52,5 cm -653 típus új	928	531 0252-21 531 2076-22 531 2116-46 10141770 10700100	525	17	12x11	40	64,5 / 3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	Méretek mm-ben					
			gyári cikkszám	kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
	MONZA > MONTE-CARLO >>> VALEX							
413	 MTD 29,5 cm -FF307 1 lyuk	643	911-0801 9110801XX FV-9110801	297	17,1			50 / 2,5
414	 MTD 30,5 cm -FF317 1 lyuk	642	917-0800	308	17,1			50 / 2,5
415	 MTD 30,7 cm -Junior 31	829	742-0836 916-0801 942-0836 33873	309	17,1			40 / 2
416	 MTD 30,8 cm -E32E	848	079.77.185 079.77.185-4 2878.05 742-0803 742-0803A	310	20			40 / 2
417	 MTD 32 cm -füles	640	155.170 742-0801 942-0801	319	20,1			45 / 3
418	 MTD - LE 3210,3212 - ALKO 3.22 SE Limited Edition - WOLF 32 cm	976	MTD 092.48.854 474260 092.48.854 ALKO449-057 J2420000030R, LM C3302B	321	8,2			43 / 2
419	 MTD 31,8 cm -FF327 1 lyuk	644	742-0833 742-0834 912-0801	322	17,1			50 / 2,5
420	 MTD 32 cm -E 32 J púpos kalapos	678	000.77.005 742-0804 742-0804 G005 942-0804	322	20,2			40 / 2
421	 MTD 38 cm -füles	677	742-0811	374	32			/ 3
422	 MTD 37,8 cm - LE 3814 1400 W	191	092.48.948	376	8,2			50 / 2
423	 MTD 37,5 cm -FF3772 1 lyuk	645	742-0835 913-0801 FV-9130801	378	17,1			50 / 2,5
424	 MTD 37,6 cm -középső csillag 117cm	709	742-0612 742-0612A 753-0847 (SET) 942-0612 1120302	379	6 ágú csillag	10,5	63,5	63,5 / 3
425	 MTD 38,8 cm	462	SG 2067030	386	4 ágú csillag	8	63,5	50 / 3
426	 MTD 39 cm - 395 SPO (l=384)	956	2052040-SG	386	19,2	10,5	52	50 / 3
427	 MTD 39,5 cm -mulcs csillag	849	742-04111	397	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
428	 MTD 41 cm -kidobós B 100 81 cm	577	742-0300 B	412	10,5	8,5	63,5	48,5 / 3
429	 MTD 41 cm -szélső csillag117 cm	710	742-0611 742-0611A 753-0847 (SET) 942-0611	413	6 ágú csillag	10,5	63,5	64 / 4
430	 MTD 40,7 cm -gyűjtős B 100 81 cm	683	724-0300B 742-0506 742-0506A 942-0300B 942-0506 742-04108 2596	414	10,5	8,5	63,5	74 / 3
431	 MTD 42 cm	352	742-04396	418	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 4
432	 MTD 46 cm -T deck kerek lyuk	845	742-04026 942-04026 33975	442	32,2			63,5 / 3
433	 MTD 46 cm -T deck csillag	844	742-04060 942-04060	448	4 ágú csillag	8	63,5	63,5 / 3
434	 MTD 45,3 cm	398	742-04053 742-04053A 742-04053B 742-04053C 942-04053 942-04053A 942-04053B 942-04053C	453	6 ágú csillag			61 / 4
435	 MTD/Cub-Cadet 17,9" (454mm)	1713	742-04068 759-04047 942-04068	454	19			61 / 4
436	 MTD 46 cm -mulcs CSILLAG	680	742-0738 942-0738	457	4 ágú csillag	8	63,5	56 / 3
437	 MTD 46 cm -régi füles CSILLAG	681	742-0818	457	4 ágú csillag	8	63,5	60 / 3
438	 MTD 46 cm -régi füles nagy lyuk	682	742-0815	457	32,1			/ 3
439	 MTD 46 cm -GOLF IRON CSILLAG	686	742-0638	458	4 ágú csillag	8	63,5	57 / 3
440	 MTD 46 cm -GE 46	559	742-0618 942-0618	459	20,5	9,5	63,5	56 / 3
441	 MTD 46 cm	279	742-04316	460	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
442	 MTD 46,4 cm (B deck)	254	742-04107 A 742-04107	463	10,3	8,2	63,5	63,5 / 4
443	 MTD 46 cm	394	SG-2066010	465	16,5	9,5	48	55 / 4
444	 MTD 46,4 cm -SPIDER 91 cm	675	742-0496 742-0496A 2767 7420507 742-0496 942-0496 GB742-0496	465	10,3	8	63,5	75 / 4
445	 MTD 46,4 cm -bal.forg.csillag 92 cm	707	742-04020 742-04020A 742-0660 742-0672 942-0672 2844	468	6 ágú csillag			72 / 3
446	 MTD 46,4 cm -jobb.forg.csillag 92 cm	708	742-01673 742-04021 742-04021A 742-0659 742-0673 942-0673 2845	468	6ágú csillag			72 / 3
447	 MTD 46,5 cm - 3 késes traktorhoz	982	742-0679 942-0679	469	6 ágú csillag	8	63,5	76 / 5
448	 MTD 48 cm -új füles nagy lyuk	785	742-04019 742-0821 742-0826	475	32,2			63,5 / 3
449	 MTD 48 cm -új csillag füles	802	742-04018 742-04018A 742-0822	476	4 ágú csillag	8	63,5	63,5 / 3
450	 MTD 48 cm -régi GE 48-5 CSILLAG	691	742-04018 33973 742-04018A 742-0822	477	4 ágú csillag	8	63,5	60 / 3
451	 MTD 48 cm mulcsozó (csillag)	745	742-0739	479	4 ágú csillag	8	63,5	57 / 3
452	 MTD 48 cm -mulcs 48 E	676	742-0826 742-0821	480	32			60 / 3
453	 MTD 48 cm -19"	560	742-0519	481	20,5	9,5	63,5	56 / 3
454	 MTD 48,8 cm -mulcs csillag 96cm B 130	687	742-0610 742-0610A 942-0610	485	6 ágú csillag	8	63,5	70 / 4
455	 MTD 49,2cm	257	742-0472 742-0473 742-0473A 942-0472	492	10	8,2	63,5	51 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
456	 MTD 48,8 cm -gyújtós csillag 96cm B 130	684	742-0646 942-0646	493	6 ágú csillag	8,7	63,5	75 / 4
457	 MTD 48,8 cm -kidobós csillag"F" 96cm	839	742-0675 742-04084	493	6 ágú csillag	8,7	63,5	70 / 4
458	 MTD 51cm mulcsozó- csillagos	565	742-0740 942-0740	506	4 ágú csillag	8	63,5	0 / 3
459	 MTD 51cm -CSILLAG	566	742-0640 942-0640	508	4 ágú csillag	8	63,5	56 / 3
460	 MTD 51cm -kerek lyuk SD 51	558	742-0620	508	20,5	9,5	63,5	56 / 3
461	 MTD 51,5 cm -füles csillag	814	742-0828 942-0828	517	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 4
462	 MTD 52 cm -E/130 balra forg.105 cm	705	742-0608B 742-0608C 942-0608B	517	10,5	8,5	63,5	/ 4
463	 MTD 52 cm -E/130 jobbra forg.105 cm	706	742-0607B 742-0607C 942-0607B	517	10,5	8,5	63,5	/ 4
464	 MTD 52 cm	399	SG 2049630	519	38	10	93,5	97,5 / 3
465	 MTD 52 cm	280	742-04364	519	4 ágú csillag	8	63,5	55,5 / 4
466	 MTD 53 cm -GES 53 mulcs CSILLAG	692	742-04100 742-0741 942-0741 742-0741A 942-0741A 60018	533	4 ágú csillag	8	63,5	57 / 4
467	 MTD 53 cm -GES 53 CSILLAG	679	742-0641 942-0641	533	4 ágú csillag	8	63,5	56,5 / 4
468	 MTD 53,8 cm - mulcs csillag 107cm	688	742-0616 742-0616A 13270300 742-0647 942-0616 2573 98-053	535	6 ágú csillag	8	63,5	70 / 4
469	 MTD/Cup Cadet 54 cm balra forgó	1752	742-05254	538	6 ágú csillag			0 / 4


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
470	 MTD/Cup Cadet 54 cm jobbra forgó	1751	742-05253	538	6 ágú csillag			0 / 4
471	 MTD 53,7 cm	454	742-0616A	539	6 ágú csillag	10	63,5	68 / 4
472	 MTD 53,8cm (21,2" MTD 53SPK)	368	742-05024	539	4 ágú csillag	8	63,5	60 / 4
473	 MTD 53,8 cm -gyűjtős kereklyuk 107cm	689	742-0499 742-0499A 942-0499A 3249	539	10,5	8,5	63,5	74,5 / 4
474	 MTD 53,5 cm -balra forg. csillag 105cm	721	742-04024 742-04080 742-0670 942-04080 2846	541	6 ágú csillag			78 / 4
475	 MTD 53,7 cm kidobós (2 kés 107 cm "G") deck	983	742-0674 942-0674	541	6 ágú csillag	8,2	63,5	70 / 4
476	 MTD 53,5 cm -jobb.forg.csillag 105cm	722	742-04025 742-04081 742-0671 942-04081 2847	541	6 ágú csillag			78 / 4
477	 MTD 53,8 cm -gyűjtős csillag107cm	716	742-0647	543	6 ágú csillag	8,2	63,5	75 / 4
478	 MTD 55,7 cm mulcsozó (GES56) csillag 4 ágú	958	742-0742 742-0742A	557	4 ágú csillag	8,0	63,5	57 / 4
479	 MTD 55,9cm nem mulcsozó csillag (GES 56)	797	742-0642 742-0642A 942-0642	561	4 ágú csillag	8	63,5	57 / 4
480	 MTD 60 cm PINTO mulcs. csillag 6	957	742-0760	603	6 ágú csillag	8,2	63,5	54 / 4
481	 MTD 60 cm -PINTO csillag	711	742-0667 942-0667 33968	603	6 ágú csillag	8	63,5	69 / 4
482	 MTD 60 cm - PINTO	443	742-04031	604	6 ágú csillag	8,2	63,5	"68/4"

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
483	 MTD 61,7 cm -bal forg120 cm	647	742-0819 942-0819	619	10,5	8,5	75	55 / 4
484	 MTD 61,7 cm -jobb forg120 cm	648	742-0820 942-0820	619	10,5	8,5	75	55 / 4
485	 MTD 76 cm -kisfűl csillag	685	742-0609 742-0609 B 942-0609 2571	762	6 csillag 18,2	8,2	63,5	67 / 4
486	 MTD 76 cm -fűlcs csillag	846	742-04058 942-04058	762	6 águ 18,2	8	63,5	68 / 4
487	 MURRAY 39,5 cm -3 kés 46" 117 cm	612	92117E701 92117E701MA 92117 2646 92352E701 926352 98-021 M 92117E700 M 92117E701	399	21,5			57 / 4
488	 MURRAY 49 cm -mulcsozó (régi)	803	071548E701MA 4711613MA 71548 71548E701	490	10,3			57 / 3
489	 MURRAY 49 cm -2 kés 38"	544	92003HT 91742E701 92003E701 94913E701 2757	491	21,5			57 / 4
490	 MURRAY 49,5 cm - 38"	414	92003E701 92003HT PRIME LINE 7-04665 PRIME LINE 7-06420 STENS 335-008 STENS 335-012 STENS 335-182 SUNBELT B1SB6111	494	21,5			57 / 4
491	 MURRAY 50,5 cm -mulcsozó 20"	817	5536MA 672763 672763E701 672763E701MA 672763MA	504	10,3			57 / 3
492	 MURRAY 50,5 cm -kidobós 20"	540	42785 E701 42785EHT 20 045 HT, 20045E701	505	10			57 / 3
493	 MURRAY 51,5 cm 3n1 mulcsozó kés	453	095103E701MA 95103E701 95103	516	21,5			57 / 4
494	 MURRAY 51,8 cm -2 kés 40" mulcs	805	1001428 95103E701 2839	516	21,5			57 / 4
495	 MURRAY 51,8 cm - balra forg. 102 cm	614	690500 94208 95097 AKP13894208 M 94208 P138.94208 P138.95096	517	rhombus			57 / 5

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
496	 MURRAY 51,8 cm - jobbra forg. 102 cm	615	690499 94209 95096 AKP13894209 M 94209 P138.94209 P138.95097	517	rhombus			57 / 5
497	 MURRAY 51,8 cm -2 kés 40" gyűjtős	503	91871 HT 91871E701 3282 92002E701 2645 92002 M 91871	520	21,5			57 / 4
498	 MURRAY 52 cm mulcsozó	877	672-089 672089E701 33884	520	10,3			57 / 4
499	 MURRAY 53 cm -gyűjtős 21"	504	71877 043836E701MA 43610 43610HT 43836 43836E701 43836H5 43836HT	529	10			57 / 3
500	 MURRAY 53,5 cm -2 kés 42" 107 cm	618	92418E701 95101E701 095101E701MA 690205E701 92418 92419E701 95101E70 95102 95102E701 2642 97-013 M 92418E701	537	21,5			57 / 4
501	 MURRAY 53,8 cm mulcs	467	1752100 AYP 1752100	539	20,3			57 / 4
502	 MURRAY 54,6 cm -22" Sentinel	804	1101120E701 71113 71113E701 71499E701 71584E701 71849 97-023 97-122	547	10,3			57 / 4
503	 MURRAY 76,4 cm -30"	542	056246E701MA 3298 45246 55969 55969E701 55969HT 56060 55969 55793 56060E701 56212E701 56246 56246E701 2644 M 55969E701	762	21,5			70 / 4
NEW GARDA >>> CASTEL GARDEN								
504	 NGP 46 cm - NGP C 460H	977	D2-1B-101-000	456	15	15,5\12x1 8	60	55 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
505	 NGP S461 gyűjtős	1746	5131027797 14-31014	459	spec. 24,9x18, 9	spec. 17,4x10,2	47,4	60 / 3
506	 NGP S461 mulcsozó	1747	5131027797 14-31011	459	spec. 24,9x18, 9	spec. 17,4x10,2	47,4	60 / 3
507	 NGP 51 cm - NGP W 510 M1	978	M-002-001-B	501	15	15,5\12x1 8	60	57 / 4
508	 NGP 51 cm - NGP X 510 VH7	979	D-002-406-00	502	15	15,5\12,2 x18,2	60	50 / 4
509	 NOMA 50 cm -2 kés 39"	581	309069 57299 76860 32-182 P138309069 P13857299 031039	501	10			49,5 / 3
510	 NOMA 50 cm -20"	580	310764 57210	502	10	13x20	70	50 / 3
511	 NOMA 51,6 cm -2 kés 40"	728	309070 313316 303065	516	10			49 / 3
512	 NOMA 55 cm -2 kés 42"	630	326961 314369	551	10			49,5 / 3
513	 OKAY 31,8 cm -ONDAVERDE 35	554	342830	323	22			60 / 3
514	 OLEO-MAC / EFCO 40,7 cm -G44	698	66100014 33949	409	10	8,7	65	50 / 4
515	 OLEO-MAC/EFCO 45,8 cm mulcs.elektromos	953	66.13.0045	457	19,7	10,3	52	50 / 3
516	 OLEO-MAC / EFCO 46,0 cm - mulcsozó kés (MAX 48)	172	66090050	459	20,2	8,7	65	57 / 3
517	 OLEO-MAC / EFCO 50,5 cm -G53	699	66070034	505	10	8,7	65	55 / 3
518	 OLEO-MAC / EFCO 50,5 cm (MAX 53T)	996	66.06.0413	506	20,2	8,7	65	55 / 4
519	 OLEO-MAC / EFCO 50,8 cm - mulcsozó kés (MAX 53T)	171	66060161	507	20,2	8,7	65	57 / 3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
520	 OLEO-MAC / EFCO 50,5 cm - mulcsozó (G53)	936	66070172 33955	508	10	8,2	65	50 / 3
	PARTNER >>> MEP, HUSQVARNA, FLYMO							
521	 QUALCAST 32,5 cm	1720	GD51BX.00.14 GD51BX.00.14.X 3405460 SKB 111013116 GD51BX.X0.01 8231-512001 R8231-522511	325	8,2 spec			45 / 2
522	 QUEEN GARDEN 32 cm -GI 33	582	284440	322	16			40 / 2
523	 QUEEN GARDEN 37,7 cm -GI 40	584	301020 030-5701 0102	385	33,3			80 / 3
524	 QUEEN GARDEN 39 cm -GI 42	587	6175	393	19	10,5	52	50 / 3
525	 QUEEN GARDEN 48 cm -GI 48	591	0207 2051810 302070	485	33,3			80 / 3
526	 QUEEN GARDEN / SANDRI GARDEN 50 cm	281	SG-2023680	502	33	10,4	94	68 / 4
527	 QUEEN GARDEN/AL-KO 50,7cm	592	510-165 530013 33974 53013 530165 66.07.0034	508	10	8	65	55 / 4
	RÁBA kistraktor >>> BRK 3 tip. fűnyíró adapter							
	RALLY 36",38",42" >>> HUSQVARNA							
528	 R400	552		402	16	8,5	80	50 / 2
529	 FG-01-FG10 -Szevafém KOMBI	520		447	16			55 / 3
530	 BAGOD BRK3	569	B-46-00-002	500	17x17			70 / 6
531	 RALLY 50,8 cm -20"	562	103523 X	508	10			64 / 3
532	 RASANT 51,5 cm -SPECIAL	593		519	19,5			60 / 6
533	 RASANT 62 cm -BUGGY	594	7325	623	33	12,5	77,8	80 / 6
534	 RF 350 d10	625		350	10			50 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
535	 RF 350 d20	626		350	20			50 / 3
536	 RF 350 d23,3	525		350	23,3			50 / 3
537	 RF 450 d23,3 normál lyuk	526		450	23,3			50 / 3
538	 RF 450 d17 - KF 04	527		450	17			50 / 3
539	 RF 450 d20	627		450	20			50 / 3
540	 RF 450 d10	628		450	10			50 / 3
541	 RF 450 d22 - RK 02	629		450	22			50 / 3
	ROTIM >>> lásd FEVILL							
542	 ROTIM 47,5 cm -4 élű	512		478	17			40 / 2
543	 ROTIM 50 cm -1500 W	515		507	17	8,5	132	40 / 2
544	 SABO/John Deere Robotfűnyíró kés	1755	SAA13564 SAA11061 SAA10747 SAU11842	307	22,5			76 / 1,5
545	 SABO 32 cm -32EL	588	SA30470 SAA30470 30470 31133 31715 466-060-000	320	18,2			50 / 2
546	 SABO 37 cm -37EL	634	SA18771 SA19271 SAA10030 SAA18771 18771 384-046-000	370	32,1			60 / 3
547	 SABO 132/700 3 késes	641	SA29169 SA48110 SA48184 SAA29169 SAA48110 SAA48184 2998 29169 436-100-015 48110 481706 481710 48184 PL4855	418	16			60 / 5


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	Méretetek mm-ben					
			gyári cikkszám	kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
548	 SABO 42,5 cm	194	SA12368 SA31214 SAA31214 SAA34454 12368 31214 488-320-000 488-330-000 FGP013069	425	32			/ 2,5
549	 SABO 43 cm	199	SA34454 SAA34454 34454 764-120-000 2614	425	32,1			/ 2,5
550	 SABO 42,6 cm -43 ESH	631	SA15166 SAA15166 15166 291-121-000 30-7003 31135 31717 3024	430	32			60 / 3
551	 SABO 46,8 cm	195	SA33214 SAA33214 2747 33214	469	32,1			/ 2,5
552	 SABO 47 cm	201	SAA10545 SAU10008 SAU11571	469		10,5	94	/ 2,5
553	 SABO 49,8 cm	196	SA34259 SAA34259 34259 736-220-000	498	32,1			/ 4
554	 SABO - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó. 102-13, 102-15H, Twin Cut, 102 cm	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
555	 SABO - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó. 102-13, 102-15H, Twin Cut, 102 cm	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
556	 SABO 54 cm	200	SAA10543 SAU10575 SAU11419	530		10,5	94	/ 4
557	 SABO 53 cm	197	SAA10542 SAU10609 SA10542 SAU11418	530	32,1			/ 4
558	 SABO 53,8 cm	198	SAA10544 SAU10546	537	32,1			/ 2,5




Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
559	 SABRE - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
560	 SABRE - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
SIGMA >>> AL-KO								
561	 SIMPLICITY 53,8 cm mulcs	467	1752100 AYP 1752100	539	20,3			57 / 4
562	 SIMPLICITY 52,2 cm jobbra forgó (L/H)	177	1719736 1719736A 1719736ASM 1727477	519	25,5	9,3	65	64 / 5
563	 SIMPLICITY 52,2 cm balra forgó (R/H)	176	1719737 1719737A 1719mog737ASM 1719737BMYP 1727478	519	25,5	9,3	65	64 / 5
564	 SNAPPER 40 cm - ERDP 16550, ERDV 16 675	165	881076YP 700024	406	10,6	10,2	47,5	60 / 4
565	 SNAPPER/FERRIS 45,7 cm - 3 kés 52"	1721	5101756	457	16			64 / 6
566	 SNAPPER 48 cm - ERDV 19 750 HW/MURRAY 48cm	166	880638BZP 700162	484	10,6	10,2	47,5	56,5 / 4
567	 SNAPPER 49,5 cm jobbra forgó	278	885419	493	20			55 / 5
568	 SNAPPER 49,5 cm balra forgó	277	885418	494	20			55 / 5
569	 SNAPPER 51,5 cm 3n1 mulcsozó kés	453	095103E701MA 95103E701 95103	516	21,5			57 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
570	 SNAPPER 52,2 cm balra forgó (R/H)	176	1719737 1719737A 1719mog737ASM 1719737BMYP 1727478	519	25,5	9,3	65	64 / 5
571	 SNAPPER 52,2 cm jobbra forgó (L/H)	177	1719736 1719736A 1719736ASM 1727477	519	25,5	9,3	65	64 / 5
572	 SNAPPER 52 cm - ESPV 21 675 HW	168	7100242	524	9,8			64 / 4
573	 SNAPPER 53,8 cm mulcs	467	1752100 AYP 1752100	539	20,3			57 / 4
574	 SNAPPER 54 cm - ESPV 22 675 HW	167	7100851	549	10,6	10,2	47,5	60 / 4
575	 SNAPPER 55 cm- ENXT 22 875E	169	7103288	553	9,8	10,3	63,5	64 / 4
576	 SOLO 40 cm	225	12797 50 43 327 3265 ST5043327	399	32,2	6,6	86	70 / 3
577	 SOLO 43 cm	203	5043620	430	32,1			85 / 3
578	 SOLO 45 cm	350	50 43 361	451	32,2	6,75	86	70 / 3
579	 SOLO 48 cm	202	5043995	479	32	6,5\12,5	86\94,5	70 / 3
580	 SOLO 52 cm	204	5043347	520	38			80 / 4
581	 SPIDER ILD 01 távirányítós	847	1Z01S021 ILD 01	791	46	10,5	88,4	100 / 8
582	 STIGA 36,5 cm	518	1134-0456-00 1134-1903-01 1134-9001-01 ST1134-0456-00 ST1134-9001-01	367	10,3	8,5	83	50 / 4
583	 STIGA 390 mm jobbra forgó	1734	1137-0181-01 1134-9158-01	397	spec. háromágú			60 / 5

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
584	 STIGA 42 cm bal forgó 84cm(32'')Deck	460	182004358/0	417	18,2	8,8	65,2	56 / 3
585	 STIGA 42 cm jobb forgó 84cm(32'')Deck	461	182004359/0	417	18,2	8,8	65,2	56 / 3
586	 STIGA 425 mm jobbra forgó	1735	1134-9124-01 1134-6352-01	422	spec. háromágú			60 / 5
587	 STIGA 43,2 cm	205	181004131/0 81004131/0 1111-3110-01 1111-9089-01	430	10,3	8,5	54	/ 2,5
588	 STIGA 45cm	452	1117-3354-01 1111-9116-01 81004121/0	437	9,8	10,5	52	57 / 3
589	 STIGA Dino 45 cm	1731	1111-9502-01 1111-0643-06 81004124/1 81004124/0	449	10,2	8,2	54	40,5 / 3
590	 STIGA 45 cm	309	661.122.401 1111-0423-01 2030432 2030433 C13700 ST1111-0423-01	450	28			/ 3
591	 STIGA 45 cm	318	1134-3036-01 1134-9038-01 1134-9039-01 ST1134-3036-01 48-TAFEL I 9101-030-22 MKZ9101-030-22 ST1134-9038-01 ST1134-9039-01	451	10,3	8,5	83	50 / 4
592	 STIGA 465 mm jobbra forgó	1736	1134-5832-01 1134-9125-01	458	spec. háromágú			60 / 5
593	 STIGA 48 cm	206	181004143/0 81004143/0 1111-9090-01	480	10,3	8,5	54	/ 2,5
594	 STIGA twinclip 48 cm	1732	1111-9256-01 181004415/0	481	18,2	8,6	65	160 / 3
595	 STIGA 495 mm balra forgó	1738	1134-6967-01 1134-9131-01	495	spec. háromágú			60 / 5


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
596	 STIGA 495 mm jobbra forgó	1737	1134-6967-02 1134-9131-01	495	spec. háromág ú			60 / 5
597	 STIGA - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó. Estate Royal, 102 cm	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
598	 STIGA - 52 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Royal, 102 cm., balra forgó	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
599	 STIGA twinclip 53 cm	1733	181004417/0 1111-9257-01	526	18,2	8,6	65	160 / 3
600	 STIGA 53 cm	207	81004144/0 181004144/0 1111-9091-01	531	10,3	8,5	54	80,5 / 2,5
601	 STIGA 540 mm jobbra forgó	1739	1134-6966-02 1134-9132-01	539	spec. háromág ú			60 / 5
602	 STIGA 540 mm balra forgó	1740	1134-6966-01 1134-9132-01	540	spec. háromág ú			60 / 5
603	 STIGA - 62 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Pro 20, 122 cm. jobbra forgó	107	82004349/0 6151 702 0111 82004349 82004349/0 CG82004349H0 1136-1032-01 ST1136-1032-01 CG82004349	619	18,2	8,7	65	55 / 4
604	 STIGA - 62 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó, Estate Pro 20, 122 cm	106	182004350/0 6151 702 0116 82004350 82004350/0 CG820-043-50H0 1136-1033-01 ST1136-1033-01 CG82004350	619	18,2	8,7	65	55 / 4
605	 STIGA/SWING 31,8 cm -33 típus	519	1111-2759-01 1111-9082-01 1111-9700-01 81004127/0 ST1111-2759-01 ST1111-9082-01 ST1111-9700-01	321	19,2			40 / 2
606	 STIGA/SWING 39,8 cm -40 elektromos	650	181004122/0 81004122/0 1117-1259-01 1117-3353-01	400	19,2			50 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
607	 STIGA/SWING 39,8 cm -40 benzines	649	111-9722-01 1111-9722-01 1117-1259-01 1117-3353-01 117-1259-01	402	10	10,5	52	65 / 3
608	 STIGA/SWING 43,5 cm -45 benzines	651	181004121/0 111-9088-01 1117-1203-01 117-1203-01 329-4924191 81004121/0	437	10	10,5	52	55 / 3
609	 STIGA/SWING 43,5 cm -45 elektromos	652	181004120/0 81004120/0 1117-1260-01 117-1260-01	437	20			50 / 3
610	 TORO 39,2 cm -3 kés 117 cm 44"	781	54-0010 54-0010-03 TR54-0010	396	16			64 / 5
611	 TORO 46 cm	313	17647 423 TR17647 TR423	450	32,15			70 / 5
612	 TORO 45,5 cm	690	27-0990 27-0990-03 44-5480 TR27-0990 3153	459	12,7			64 / 5
613	 TORO 48 cm	211	71-8210-03 71-8210 18806	481	11,4	9,7	62	66,5 / 4
614	 TORO 53 cm jobbra forgó kés (j+b 102 cm)	742	106-8558	517	19,3	6,8	75	57 / 4
615	 TORO 53 cm balra forgó kés (j+b 102 cm)	743	106-8557	517	19,3	6,8	75	57 / 4
616	 TORO 52 cm -Z Master	730	10507718	520	16,1			64 / 6
617	 TORO 61,8 cm	995	110-0621-03 2848490	620	12,7			63 / 6
618	 TORO 63,6 cm -72" balra forgó	589	TR29-5530 23-2410 29-5530 29-5530-03 W03922	636	19,2			64 / 6
619	 TORO 63,2 cm -72" jobb forgó	727	85-6040 85-6040-03 TR85-6040 W26320	636	12,5			64 / 6
620	 TROLLI 42	522	602177	423		6,5	60	55 / 3
621	 TURBO 42	609		419		6,5	74	28 / 3
622	 TURBO 48 M	517		443	17			50 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
623	 TURBO 48	516		472	17			50 / 3
624	 VALEX 30,5 cm -ESTORIL	502	1489820 5950481	306	20	8	19,8	34 / 3
625	 VALEX 33 cm -MONZA	505	1489821 5950385	331	20	8	19,8	34 / 3
626	 VALEX 37,7 cm -DAYTONA	543	1489822 5950397	378	20	8	22,5	40 / 3
627	 VALEX 39 cm -LE MANS	506	5905480 5950480	390	20	8	22,5	40 / 3
628	 VALEX 42 cm -MONTE-CARLO	507	5950388	421	20	7	45	50 / 3
629	 VIKING 30 cm	423	6170 702 0110 6170 702 0115	300	16,2	8,5x9,4	70	50 / 4
630	 VIKING 31,6 cm -ME 350	524	6100 702 0120	319	18,2	8,5	45	40 / 2
631	 VIKING 32 cm -ME 340/360	653	6310-702-0100	328	18,2	8,5	45	50 / 2
632	 VIKING 37,5 cm -ME/MB400	654	6110 702 0100 6118 702 0100	377	10,3	8,6	65,1	/ 3
633	 VIKING 39 cm -404 típus	523	122125 122126	389	32,2			60 / 4
634	 VIKING 40 cm -MB 410	713	13271307 6336 702 0100 33881	404	csillag 18,3	8,5\8,5	45\65	60 / 3
635	VIKING 40,6cm (MB448)	1711	6338 702 0100 6338 702 0100 A	406	spec	8,5/8,5	65/45,2	60 / 2,5
636	 VIKING 42 cm	878	6340 702 0100 28891 6340 702 0100A	423	18,2	8,2\10,2	65\94	68 / 3
637	 VIKING 42,5 cm -ME/MB450	656	13271308 32235 6103-702-0102 6340 702 0100	428	18,3	8,6\10,5	64,5\93,5	/ 3
638	 VIKING 45,3 cm MB 448, -448.0, -448.0TX	276	6356 702 0101 6356 702 0101A	453		8,3	65	60 / 3
639	 VIKING 45,3 cm -MB 460, MB 465 C	714	6356 702 0100 32234 6356 702 0101	456	10,5	8,5	65	60 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
640	 VIKING 45,6cm (MB,ME443)	1712	6358 702 0100 6358 702 0100 A	456	spec	8,5/8,5	65/45,2	60 / 2,5
641	 VIKING 45,3 cm jobbra forgó	408	6170 702 0100	458	16,2	8,4x9,5	70	55 / 4
642	 VIKING 45,3 cm balra forgó	407	6170 702 0105	459	16,2	8,4x9,5	70	55 / 4
643	 VIKING 46 cm (MB248)	1710	6350 702 0102 6350 702 0102 A	459	16	10,5/8,5	87,5/65	60 / 3
644	 VIKING MT 540 balra forg (CastelG 664)	658	1136-0459-01 30-3002 6125 702 0105 2587 664.004.345 82004345/0 82004345/1 CG82004345H0 SB82004345/1 ST1136-0459-01	461	18,2	8,7	65	55 / 3
645	 VIKING MT 540 jobbra forg (CastelG 665)	659	1136-0458-01 30-3001 6125 702 0100 2588 664.004.344 82004344/0 82004344/1 CG82004344H0 SB82004344/1 ST1136-0458-01	461	18,2	8,7	65	55 / 3
646	 VIKING 475 mm (486K,-KS,-KSE)	355	6105.702.0100	475	32	10	90	65 / 4
647	 VIKING 47,5 cm -mulcs MB 3R	655	6105-702-0121	478	32	8,5	65	50 / 3
648	 VIKING 48 cm (MB650)	945	13271309 6360-702-0100	478	18,2	8,2\10,2	65\94	65 / 3
649	 VIKING 47 cm -MB 505	715	6105 702 0130 6105 702 0131 6105 702 0135 6360 760 9990 6360 760 9991 6360 760 9992 33952 13271312	480	18,3	8,4\10,4	65\95	/ 3
650	 VIKING 48,4cm balra forgó	444	6160 702 0105 A	484	16,2	8,6x9,1	70	55 / 4





Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
651	 VIKING 48,4cm jobbra forgó	445	6160 702 0100 A	484	16,2	8,6x9,1	70	55 / 4
652	 VIKING 50cm (484B, 486B, 506)	464	6105-702-0110 6106-702-0100	500	32			65 / 0
653	 VIKING 50,3cm (MB253)	1709	6371 702 0102 6371 702 0102 A	505	16	10,5/8,5	87,5/65	58 / 2,5
654	 VIKING 51,2 cm -MB 555	657	6107-702-0130	516	10,2	8,5	65	/ 3
655	 VIKING - MT 740, MT 780, 102 cm balra forgó kés;	666	182004341/1 6151 702 0105 664.004.341 82004341/0 82004341/1 CG82004341H1 CG82004341H0 SB82004341/0 SB82004341/1	517	18,2	8,7	65	55 / 4
656	 VIKING - MT 740, MT 780 ljobbra forgó kés 102 cm ;	667	182004340/0 182004340/1 6151 702 0100 664.004.340 82004340/0 82004340/1 CG82004340H0 CG82004340H1 SB82004340/0 SB82004340/1	517	18,2	8,7	65	55 / 4
657	 VIKING 52cm	449	6380 702 0110A 6380 702 0110	517	32,4	8,4	55	80 / 4
658	 VIKING - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó, Twin Cut 102 cm, MT745, MT785	105	182004348/0 82004348/0 1136-1031-01 6151 702 0106 82004348 CG82004348H0 SB82004348/0 ST1136-1031-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
659	 VIKING - 52 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó, Twin Cut 102 cm, MT745, MT785	104	182004347/0 82004347/0 6151 702 0102 82004347 CG82004347H0 SB82004347/0 ST1136-1030-01 664.004.347 1136-1030-01	520	18,2	8,7	65	55 / 4
660	 VIKING - 52 cm - MT640 (Nr. 35888253), MT680, jobbra forgó	111	532-050-422-533 6124 702 0105 505900030 50590030	521	16,7	7	74,5	/ 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átlő	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
661	 VIKING - 52 cm - MT640 (35888253), MT680, jobbra forgó	112	532-050-422-543 6124 702 0106 505900031 505900031	521	16,7	7	74,5	/ 4
662	 VIKING 51,6 cm -MB6RC	719	6380 702 0100 33872	524	32			/ 4
663	 Viking 52,8 cm	417	VIKING: 122227 6107 702 0110	528	32	10x11	89	65 / 4
664	 VIKING 56,5 cm balra forgó	1706	6170 702 0135 6170 702 0135 A	565	16	8,5x9,5	70	80 / 3
665	 VIKING 56,5 cm jobbra forgó	1705	6170 702 0130 6170 702 0130 A	565	16	8,5x9,5	70	80 / 3
666	 VIKING - MT 790, MT 795 , balra forgó kés 122 cm;	668	182004343/0 6151 702 0115 82004343/0 SA82004343/0 SB82004343/0	616	18,2	8,7	65	55 / 4
667	 VIKING - MT 790, MT 795, jobbra forgó kés 122 cm;	669	182004342/0 6151 702 0110 82004342/0 SA82004342/0 SB82004342/0	616	18,2	8,7	65	55 / 4
668	 VIKING - 62 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó, MT795, 122 cm	107	82004349/0 6151 702 0111 82004349 82004349/0 CG82004349H0 1136-1032-01 ST1136-1032-01 CG82004349	619	18,2	8,7	65	55 / 4
669	 VIKING - 62 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó, MT795, 122 cm	106	182004350/0 6151 702 0116 82004350 82004350/0 CG820-043-50H0 1136-1033-01 ST1136-1033-01 CG82004350	619	18,2	8,7	65	55 / 4
670	 VIKING 64cm balra forgó	1708	6170 702 0145 6170 702 0145 A	641	16,3	8,5x9,5	70	80 / 3
671	 VIKING 64cm jobbra forgó	1707	6170 702 0140 6170 702 0140 A	641	16,3	8,5x9,5	70	80 / 3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
672	 VIKING 80 cm	448	6140 702 0100 C	800	16	8,6x9,2x10,3	70/303	80 / 3
673	 VULCAN 45,5 cm -18"	585		454	10	10	51	55 / 4
674	 Husqvarna 41cm mulcsozó kés	1758	506 96 63-10	412	24,6	8,2	48	50 / 4
675	 WEIBANG 43 cm kés	260	4320403010 4320403010A	430	32,1			/ 3
676	 WEIBANG 45 cm kés	261	4510403010 4510403010A	446	32,1			/ 3
677	 WEIBANG 46cm	1756	4540404010	446	16	9,1	40	57 / 2,5
678	 WEIBANG 48 cm kés	262	4820403010A	478	32,1			/ 3
679	 WEIBANG 490mm	1757	5020405040 25560 5020405040-22	491	16,1	8,1	50	60 / 4
680	 WEIBANG 50 cm kés	263	5020405050	494	32,1			/ 3
681	 WEIBANG 53 cm kés	264	5310403010A	529	32,1			/ 3
	VENTURA >>> KYNAST							
682	 WESTWOOD 46 cm fűnyíró kés -90-719	772	4943 9025	458	10	8,5	46	64 / 4
683	 WESTWOOD 46 cm	418	2394	460	8,3	8,3	45,5/184	50 / 4
684	 WESTWOOD 46 cm komplett (szegecselt) 369 + 2db 370	275	4943	461	10	8,5	46	63 / 4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
685	 WESTWOOD 46,8 cm (36" Rasentrac)	271	9025	463	10,4	10,7	46	57 / 4
686	 WOLF 32 cm	635	WL4311 400 WL4311 401 WL4311 405 030-9001 4311 400 4311 401 4311 405	321	22			45 / 2
687	 WOLF 40 cm -(GOLF140/d32)	636		400	32			50 / 3
688	 WOLF 42 cm	162	J 2420000082R LM C 4203	419	21,1	6,5	54	50 / 3
689	 WORLD 41 cm	192	6110091 1600119	403	16,3	2x9,6 \ 1x7,0	47,5	40 / 3
690	 WORLD 45,3 cm (18") - Chinese	767	614-067	456	16	10	48	60 / 4
691	 WORLD 51 cm (20")	163		514	16	10	48	60 / 4
692	 WORLD 53 cm (21")	164		526	16	10	48	60 / 4
693	 WORLD 55,8 cm (22")	170		554	16	10	48	60 / 4
694	 YAMAHA 395/20 mm	419	YWT-54320-00 JYWT-54320-00	395	19,6			55 / 3
695	 ZENGŐ 45 cm	704		451	23,3			50 / 3
696	 ZENGŐ - lyuk 10 mm (704)	940		451	10			50 / 3
697	 ZENGŐ - lyuk 17 mm (704)	941		451	17			50 / 3
698	 ZENGŐ - lyuk 20 mm (704)	942		451	20			50 / 3
699	 ZENGŐ - lyuk 22 mm	946		452	22			50 / 3
700	 ZTR 48 cm / TERRA /	536	25.01.02.00.12.0	480	24			70 / 5
701	 ZTR 61 cm / MF 70 /	537		613		4x8,5	45	70 / 6

Sorszám	Univerzális kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés átló	középső furat átmérő	szélső furatok átmérője	szélső furat távolság	széles/vtg
	  UNIVERSAL 380 mm +5 betétgyűrűvel különböző méretekből: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	918		380	25,4	10x28		50/4
702	UNIVERSAL - egyenes	919		400	25,4	10x28		50/4
703	UNIVERSAL - egyenes	920		430	25,4	10x28		50/4
704	UNIVERSAL - egyenes	921		450	25,4	10x28		50/4
705	UNIVERSAL - egyenes	922		480	25,4	10x28		50/4
706	UNIVERSAL - egyenes	923		510	25,4	10x28		50/4
707	UNIVERSAL - egyenes	924		530	25,4	10x28		50/4
708	UNIVERSAL - egyenes	925		560	25,4	10x28		50/4
	  UNIVERSAL 380 mm +5 betétgyűrűvel különböző méretekből: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	984		380	25,4	10x28		50/4
709	UNIVERSAL - hajlított	985		400	25,4	10x28		50/4
710	UNIVERSAL - hajlított	986		430	25,4	10x28		50/4
711	UNIVERSAL - hajlított	987		450	25,4	10x28		50/4
712	UNIVERSAL - hajlított	988		480	25,4	10x28		50/4
713	UNIVERSAL - hajlított	989		510	25,4	10x28		50/4
714	UNIVERSAL - hajlított	990		530	25,4	10x28		50/4
715	UNIVERSAL - hajlított	991		560	25,4	10x28		50/4
716	Méretek mm-ben							
	Univerzális kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	kés hossza	középső furat átmérő	szélső furatok átmérője	szélső furat távolság	széles/vtg
	  UNIVERSAL PLUS - egyenes + 6 betétgyűrű (átmérő: 10-16,2-17-18,2-19,7mm és MTD csillag)	132		380		10x28		57/4
717	UNIVERSAL PLUS - egyenes	133		400		10x28		57/4
718	UNIVERSAL PLUS - egyenes	134		430		10x28		57/4
719	UNIVERSAL PLUS - egyenes	135		450		10x28		57/4
720	UNIVERSAL PLUS - egyenes	136		480		10x28		57/4
721	UNIVERSAL PLUS - egyenes	137		510		10x28		57/4
722	UNIVERSAL PLUS - egyenes	138		530		10x28		57/4
723	UNIVERSAL PLUS - egyenes	139		560		10x28		57/4
	  UNIVERSAL PLUS - hajlított + 6 betétgyűrű (átmérő: 10-16,2-17-18,2-19,7mm és MTD csillag)	140		380		10x28		57/4
724	UNIVERSAL PLUS - hajlított	141		400		10x28		57/4
725	UNIVERSAL PLUS - hajlított	142		430		10x28		57/4
726	UNIVERSAL PLUS - hajlított	143		450		10x28		57/4
727	UNIVERSAL PLUS - hajlított	144		480		10x28		57/4
728	UNIVERSAL PLUS - hajlított	145		510		10x28		57/4
729	UNIVERSAL PLUS - hajlított	146		530		10x28		57/4
730	UNIVERSAL PLUS - hajlított	147		560		10x28		57/4

cikkszám	Fűnyírókés robotfűnyíróhoz	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
			tárcsa átmérő/kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
1763	 Robotfűnyíró kés 4 ágú	122104111/0 1126-9143-01	251	10,1	4,5		/ 0,8
483	 4 ágú	050_D0018_00 050_D0018_02 942946 1126-9101-01 ROZ25	251	10,1	4,5		/0,8
486	 4 ágú	CS_D0112_01 CS_D0112_02 1126-9122-01 22433 22906 CS_D0112_01 CS_D0112_02 ROZ29	290	10,2	5,2x4,3	19	/0,8
485	 4 ágú	300_D0042_02 300_D0042_04 937920 1126-9110-01 ROZ36	355	10,1	4,5	29,9	/0,8
484	 8 ágú	200_Z0530_0A 25196 1126-9111-01	290	10,1	4,5		/0,8
1703	 VIKING Penge 19,8 cm	63017020101	198	8x16	8x10	95	30 / 1,5
1704	 VIKING Penge 27,9 cm	6309 702 0100 6309 702 0101 6309 702 0102	277	8x16	8x10	95	30 / 1,5

Sorszám a katalógusban		Méretek mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
397	↔	166	1760	17 spec.			50 / 1
81	↔	197	1715	12,1x17			45 / 5
201	↔	249	595	16,2	8,5	35	40 / 2
202	↔	280	556	16,2	8,5	35	40 / 2
13	↔	286	529	16	10,5	52	35 / 2
404	↔	287	590	17			65 / 3
413	↔	297	643	17,1			50 / 2,5
187	↔	298	538	17,1	8,5	132	40 / 2
235	↔	299	374	18,5	8,8 spec	80	40 / 3
203	↔	300	1716	8	8 spec	65	48 / 4,5
629	↔	300	423	16,2	8,5x9,4	70	50 / 4
153	↔	301	328	8,5			44,5 / 2
204	↔	301	555	16,2	8,5	35	40 / 2,5
205	↔	302	597	16,2			40 / 2
398	↔	302	545	20,2	10,3	40	45 / 3
78	↔	303	974	20,4	6	180	/ 2
206	↔	303	963	16,2	8,5	35	40 / 2,5
624	↔	306	502	20	8	19,8	34 / 3
14	↔	307	571	16	10,5	52	35 / 2
544	↔	307	1755	22,5			76 / 1,5
414	↔	308	642	17,1			50 / 2,5
415	↔	309	829	17,1			40 / 2
154	↔	310	910	19,2	8,5	80	40 / 2,5
416	↔	310	848	20			40 / 2
15	↔	312	586	17			50 / 3
207	↔	318	966	8,2			45 / 2
236	↔	319	380	10,4	9,8 spec	42	52,5 / 2
417	↔	319	640	20,1			45 / 3
630	↔	319	524	18,2	8,5	45	40 / 2
16	↔	320	393	8,2			49,5 / 2
198	↔	320	546	20,2	10,3	40	50 / 3
227	↔	320	553	20,2	6,5	52	40 / 2
545	↔	320	588	18,2			50 / 2
17	↔	321	976	8,2			43 / 2
208	↔	321	596	16,2			40 / 2
418	↔	321	976	8,2			43 / 2
605	↔	321	519	19,2			40 / 2
686	↔	321	635	22			45 / 2
18	↔	322	981	19,7			50 / 3
419	↔	322	644	17,1			50 / 2,5
420	↔	322	678	20,2			40 / 2
522	↔	322	582	16			40 / 2
82	↔	323	752	8,2	8,2	60	45 / 2
513	↔	323	554	22			60 / 3
19	↔	324	129	19,7	8,7	65	50 / 3
521	↔	325	1720	8,2 spec			45 / 2
155	↔	326	326	8,5			44,5 / 2
141	↔	327	601	20,5	10,5	52	45 / 2
188	↔	327	528	17,1	8,5	132	40 / 2
631	↔	328	653	18,2	8,5	45	50 / 2
156	↔	329	330	21	10,7	65	45 / 2
209	↔	329	624	16,2	8,5	35	40 / 3
79	↔	330	557	10	6,5	50	40 / 2
97	↔	330	501	18,2	8,5	45	45 / 2
98	↔	330	908	18,2	8,5	45	50 / 2,5
210	↔	330	1718	8,5	9,5 spec	35	40 / 2,5
211	↔	330	306	16,2	8,5	35	40 / 2,5
212	↔	330	813	16,2	8,5	35	40 / 2,5
625	↔	331	505	20	8	19,8	34 / 3
237	↔	335	373	18,6	9,1 spec	80	45 / 3
262	↔	335	402	9	8,5	80	50 / 2
20	↔	336	404	20,1	9,9	75	49,5 / 2
21	↔	337	126	19,3			50 / 3
189	↔	337	938	17,1			50 / 2,5
22	↔	339	944	19,7			50 / 3
23	↔	339	1743	19,2	7,6/8 spec	49,5	44 / 2
213	↔	340	446	8,2	8,2	60	-/2
83	↔	341	755	8,2	8,2	60	51 / 2
84	↔	342	970	8,2	8,2	60	45 / 2
214	↔	349	660	16,2	8,5	35	40 / 3

Sorszám a katalógusban		Méretek mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
287	↔	350	670	10	8,5	61	50 / 4
534	↔	350	625	10			50 / 3
535	↔	350	626	20			50 / 3
536	↔	350	525	23,3			50 / 3
215	↔	352	965	16,2	8,5	35	40 / 2,5
216	↔	357	1719	8,2			50 / 2
157	↔	359	329	8,6			45 / 2
288	↔	359	233	10	8,2	40	50 / 4
217	↔	360	400	8,2	8,2	60	51 / 2
190	↔	362	673	17,1			50 / 2,5
1	↔	363	174	17			50 / 2,5
24	↔	367	456	8,3	8,1	65	50 / 2,5
158	↔	367	339	14,2	9,1	44	35 / 2
218	↔	367	1717	802	802	60	0 / 2
582	↔	367	518	10,3	8,5	83	50 / 4
238	↔	368	379	10,3	9,8 spec	42	52,5 / 2
99	↔	369	510	18,2	8,5	45	50 / 3
264	↔	369	510	18,2	8,5	45	50 / 3
85	↔	370	756	8,2	8,2	60	51 / 2
546	↔	370	634	32,1			60 / 3
86	↔	371	761	10,1	9,1	41	51 / 2
159	↔	371	320	8,1			50,5 / 2
219	↔	374	663	16,2			40 / 2
421	↔	374	677	32			/ 3
25	↔	375	245	20,2	9,8x8,1	75	50 / 2
26	↔	375	751	19,7	7,4x27,3	65,2	50 / 3
27	↔	376	622	19,7	8,7	65	50 / 3
422	↔	376	191	8,2			50 / 2
191	↔	377	513	17,1	8,5	132	40 / 2
632	↔	377	654	10,3	8,6	65,1	/ 3
28	↔	378	535	19,7	13x20	70	50 / 3
96	↔	378	547	20,2	10	40	50 / 3
423	↔	378	645	17,1			50 / 2,5
626	↔	378	543	20	8	22,5	40 / 3
29	↔	379	184	8,1	8 spec.	65	50 / 3
220	↔	379	598	16,2	8,5	35	40 / 4
424	↔	379	709	6 ágú csillag	10,5	63,5	63,5 / 3
192	↔	380	511	17,1			30 / 2
30	↔	381	117	19,7	12,5x20	70	55 / 3
239	↔	381	383	21	10,8/12,7 spec	65	50,5 / 3
160	↔	382	331	17,1	12,5	70	50 / 2,5
523	↔	385	584	33,3			80 / 3
425	↔	386	462	4 ágúcsillag	8	63,5	50 / 3
2	↔	386	937	17,1			50 / 2,5
193	↔	386	937	17,1			50 / 2,5
426	↔	386	956	19,2	10,5	52	50 / 3
199	↔	387	548	20,2	10,3	40	50 / 4
31	↔	388	619	19,7	8,7	65	50 / 3
289	↔	388	234	10,3	8,2	40	50 / 4
100	↔	389	372	18,2	8,7	65	57 / 3
142	↔	389	602	20,5	10,5	52	50 / 4
633	↔	389	523	32,2			60 / 4
143	↔	390	603	10	8,7	65	50 / 4
399	↔	390	346	20,2	10,2	40	55 / 3
400	↔	390	600	20,3	10,3	40	70 / 3
627	↔	390	506	20	8	22,5	40 / 3
80	↔	392	551	16	8,5	80	40 / 2
101	↔	392	508	18,2	8,7	65	55 / 3
524	↔	393	587	19	10,5	52	50 / 3
694	↔	395	419	19,6			55 / 3
610	↔	396	781	16			64 / 5
32	↔	397	782	19,7	8,2x12	65	55 / 3
427	↔	397	849	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 3
583	↔	397	1734	spec. háromágú			60 / 5
33	↔	398	794	19,7	8,7	65	60 / 4
34	↔	398	175	19,7	8,2x12	65	60 / 3
240	↔	398	388	16,3	10 spec	48	38 / 3
405	↔	398	695	17	11x12	40	65 / 3
263	↔	399	403	9	8,5	80	50 / 2
487	↔	399	612	21,5			57 / 4

Sorszám a katalógusban		Méreték mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át- méréje	szélső lyuk- táv	szélesség vastagság
576	↔	399	225	32,2	6,6	86	70 / 3
35	↔	400	943	19,7			50 / 3
87	↔	400	1714	8,2	8,2	60	51 / 2
161	↔	400	324	10,4	10,4	52,3	51 / 3
221	↔	400	661	16,2	8,5	35	40 / 4
228	↔	400	574	20			50 / 3
241	↔	400	375	16,2	10 spec	48	45 / 4
606	↔	400	650	19,2			50 / 3
687	↔	400	636	32			50 / 3
88	↔	401	757	8,2	8,2	60	51 / 2
3	↔	402	178	17			50 / 2,5
89	↔	402	762	8,2	8,2	60	45 / 2
194	↔	402	744	19,7			50 / 4
406	↔	402	694	17	11	40	38 / 3
528	↔	402	552	16	8,5	80	50 / 2
607	↔	402	649	10	10,5	52	65 / 3
162	↔	403	337	16,4	12,8x18,7	59	50 / 3
689	↔	403	192	16,3	2x9,6\1x7,0	47,5	40 / 3
195	↔	404	770	19,7			50 / 3
634	↔	404	713	csillag 18,3	8,5\8,5	45\65	60 / 3
36	↔	406	478	10,25	10,4	52	50 / 2,5
564	↔	406	165	10,6	10,2	47,5	60 / 4
635	↔	406	1711	spec	8,5\8,5	65\45,2	60 / 2,5
242	↔	408	385	12	10,1 spec	48	50 / 4
265	↔	408	753	21,5	10,3	88	75,5 / 3
37	↔	409	128	19,7	8,7	65	50 / 3
144	↔	409	698	10	8,7	65	50 / 4
232	↔	409	1741	22	10,5\15,5 spec	87,5	50 / 2
243	↔	409	377	19,6	8,5\8,4 spec	80	55 / 3
255	↔	409	463	16,2			63 / 3
514	↔	409	698	10	8,7	65	50 / 4
102	↔	410	102	18,2	8,7	65	55 / 3
139	↔	410	102	18,2	8,7	65	55 / 3
266	↔	410	102	18,2	8,7	65	55 / 3
353	↔	410	102	18,2	8,7	65	55 / 3
290	↔	411	300	10,3	8,3	60	50 / 4
674	↔	412	1758	24,6	8,2	48	50 / 4
10	↔	412	1750	10	8,2	65	57 / 4
428	↔	412	577	10,5	8,5	63,5	48,5 / 3
429	↔	413	710	6 ágú csillag	10,5	63,5	64 / 4
430	↔	414	683	10,5	8,5	63,5	74 / 3
38	↔	417	265	8,1	9,4x7,8	75	50 / 2,5
103	↔	417	460	18,2	8,8	65,2	56 / 3
104	↔	417	461	18,2	8,8	65,2	56 / 3
584	↔	417	460	18,2	8,8	65,2	56 / 3
585	↔	417	461	18,2	8,8	65,2	56 / 3
39	↔	418	729	19,7	12,5x20	70	50 / 3
163	↔	418	335	17,1	12,6	120	51 / 2
267	↔	418	345	27,9	10,8	94	/ 2
291	↔	418	726	10,3	8,7	40	60 / 4
431	↔	418	352	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 4
547	↔	418	641	16			60 / 5
40	↔	419	1753	10,3	10,3	52	70 / 2,5
41	↔	419	1744	19,6			70 / 2,5
268	↔	419	412	21,8	10,7	88	2,5
621	↔	419	609		6,5	74	28 / 3
688	↔	419	162	21,1	6,5	54	50 / 3
42	↔	421	457	19,7	12x8	65	55 / 3
292	↔	421	235	10,3	8,2	60	50 / 4
628	↔	421	507	20	7	45	50 / 3
222	↔	422	662	16,2	8,5	35	60 / 3
387	↔	422	758	18,2			50 / 6
586	↔	422	1735	spec. háromágú			60 / 5
388	↔	423	317	18,5			50 / 6
389	↔	423	311	18,5			65 / 6
390	↔	423	310	18,5			65 / 6
620	↔	423	522		6,5	60	55 / 3
636	↔	423	878	18,2	8,2\10,2	65\94	68 / 3
548	↔	425	194	32			/ 2,5
549	↔	425	199	32,1			/ 2,5

Sorszám a katalógusban		Méreték mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át- méréje	szélső lyuk- táv	szélesség vastagság
226	↔	426	1742	20,4	8\11,3 spec	60	50 / 2,5
105	↔	427	611	18,2	8,7	65	55 / 3
244	↔	428	381	10,4	9,8 spec	42	52,5 / 2
637	↔	428	656	18,3	8,6\10,5	64,5\93,5	/ 3
293	↔	429	238	10	9	60	60 / 3
90	↔	430	351	10	9	51	53 / 2
550	↔	430	631	32			60 / 3
577	↔	430	203	32,1			85 / 3
587	↔	430	205	10,3	8,5	54	/ 2,5
675	↔	430	260	32,1			/ 3
91	↔	431	424	8,2	8,2	60	53 / 2
92	↔	431	415	8,2	8,2	60	53 / 2
93	↔	431	416	10,4	9,5	51	53 / 2
106	↔	432	103	18,2	8,7	65	55 / 3
233	↔	433	575	16			60 / 5
164	↔	435	325	8			53 / 2
107	↔	436	616	18,2	8,7	65	57 / 4
197	↔	437	583	10	10,5	52	50 / 4
588	↔	437	452	9,8	10,5	52	57 / 3
608	↔	437	651	10	10,5	52	55 / 3
609	↔	437	652	20			50 / 3
108	↔	440	509	18,2	8,7	65	55 / 3
294	↔	440	671	10,3			60 / 5
234	↔	441	576	14,2			70 / 5
432	↔	442	845	32,2			63,5 / 3
109	↔	443	131	18,2	8,7	65	55 / 3
622	↔	443	517	17			50 / 3
229	↔	444	572	32			/ 4
295	↔	445	760	16,1	9,8	48	57 / 3
676	↔	446	261	32,1			/ 3
677	↔	446	1756	16	9,1	40	57 / 2,5
230	↔	447	567	32			50 / 3
354	↔	447	290	20,2			60 / 5
529	↔	447	520	16			55 / 3
231	↔	448	568	10			50 / 3
433	↔	448	844	4 ágú csillag	8	63,5	63,5 / 3
589	↔	449	1731	10,2	8,2	54	40,5 / 3
537	↔	450	526	23,3			50 / 3
538	↔	450	527	17			50 / 3
539	↔	450	627	20			50 / 3
540	↔	450	628	10			50 / 3
541	↔	450	629	22			50 / 3
590	↔	450	309	28			/ 3
611	↔	450	313	32,15			70 / 5
578	↔	451	350	32,2	6,75	86	70 / 3
591	↔	451	318	10,3	8,5	83	50 / 4
695	↔	451	704	23,3			50 / 3
696	↔	451	940	10			50 / 3
697	↔	451	941	17			50 / 3
698	↔	451	942	20			50 / 3
43	↔	452	118	19,7	8,7	65	55 / 3
110	↔	452	570	18,2	8,7	65	55 / 3
140	↔	452	118	19,7	8,7	65	55 / 3
699	↔	452	946	22			50 / 3
296	↔	453	779	12,3	8,7	40	60 / 5
434	↔	453	398	6 ágú csillag			61 / 4
638	↔	453	276		8,3	65	60 / 3
44	↔	454	130	19,7	8	65	60 / 4
297	↔	454	363	19,05			63 / 5
435	↔	454	1713	19			61 / 4
673	↔	454	585	10	10	51	55 / 4
165	↔	455	332	21,2	10,7	65	54 / 3
245	↔	455	391	14,4 spec	12,6	65	49,5 / 3
145	↔	456	604	20,5	10,5	52	50 / 4
166	↔	456	327	16,3	10,2\6,5	48	58,5 / 4
167	↔	456	338	10,4	10,6	53	63 / 4
504	↔	456	977	15	15,5\12x18	60	55 / 3
639	↔	456	714	10,5	8,5	65	60 / 3
640	↔	456	1712	spec	8,5\8,5	65\45,2	60 / 2,5
690	↔	456	767	16	10	48	60 / 4

Sorszám a katalógusban		Méretek mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át- méroje	szélső lyuk- táv	szélesség vastagság
111	↔	457	617	18,2	8,7	65	57 / 4
112	↔	457	606	18,2	8,7	65	55 / 3
146	↔	457	605	10	8,7	65	50 / 4
147	↔	457	869	10	8,2	65	50 / 3
148	↔	457	953	19,7	10,3	52	50 / 3
168	↔	457	334	19,2	12,7x18,5	59	55 / 4
269	↔	457	606	18,2	8,7	65	55 / 3
298	↔	457	113	10,3	8,6	65	76 / 3
402	↔	457	617	18,2	8,7	65	57 / 4
407	↔	457	759	17	11x12	40	57 / 3
436	↔	457	680	4 ágú csillag	8	63,5	56 / 3
437	↔	457	681	4 ágú csillag	8	63,5	60 / 3
438	↔	457	682	32,1			/ 3
515	↔	457	953	19,7	10,3	52	50 / 3
565	↔	457	1721	16			64 / 6
113	↔	458	610	18,2	8,7	65	55 / 3
114	↔	458	812	18,2	8,7	65	57 / 4
169	↔	458	321	10,5	10,5	52	51 / 3
246	↔	458	390	16,3	10,1 spec	48	55 / 4
270	↔	458	754	21,5	10,3	88	/ 3
439	↔	458	686	4 ágú csillag	8	63,5	57 / 3
592	↔	458	1736	spec. háromágú			60 / 5
641	↔	458	408	16,2	8,4x9,5	70	55 / 4
682	↔	458	772	10	8,5	46	64 / 4
45	↔	459	1745	19,6			70 / 2,5
46	↔	459	1754	10,3	10,3	52	70 / 2,5
115	↔	459	223	18,2	8,7	65	55 / 3
116	↔	459	224	18,2	8,7	65	55 / 3
149	↔	459	172	20,2	8,7	65	57 / 3
223	↔	459	750	16,2	9,1\10,2	35\94	60 / 3
247	↔	459	382	15	15,4\12x18	60	57 / 4
408	↔	459	696	17	11x12	40	64 / 3
440	↔	459	559	20,5	9,5	63,5	56 / 3
505	↔	459	1746	spec. 24,9x18,9	spec. 17,4x10,2	47,4	60 / 3
506	↔	459	1747	spec. 24,9x18,9	spec. 17,4x10,2	47,4	60 / 3
516	↔	459	172	20,2	8,7	65	57 / 3
612	↔	459	690	12,7			64 / 5
642	↔	459	407	16,2	8,4x9,5	70	55 / 4
643	↔	459	1710	16	10,5\8,5	87,5\65	60 / 3
47	↔	460	620	19,7	8,7	65	50 / 3
248	↔	460	378	16,3	10,2 spec	48	55 / 4
299	↔	460	578	5 ágú csillag			57 / 4
441	↔	460	279	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 3
683	↔	460	418	8,3	8,3	45,5\184	50 / 4
11	↔	461	212	10	8,2	65	57 / 4
117	↔	461	664	18,2	8,7	65	55 / 3
118	↔	461	665	18,2	8,7	65	55 / 3
271	↔	461	664	18,2	8,7	65	55 / 3
272	↔	461	665	18,2	8,7	65	55 / 3
300	↔	461	800	6 ágú csillag	13	86	94,5 / 4
301	↔	461	810	5 ágú csillag	13	86	/ 4
302	↔	461	811	10	13\10	86\80	/ 4
403	↔	461	349	12,2	9,2x12,7	61,9	55 / 4
644	↔	461	658	18,2	8,7	65	55 / 3
645	↔	461	659	18,2	8,7	65	55 / 3
684	↔	461	275	10	8,5	46	63 / 4
48	↔	462	472	10,3	10,3	52	55 / 3
49	↔	462	621	19,7	13x20	70	50 / 3
50	↔	462	792	19,7	12,7x19,6	70	55 / 4
303	↔	462	801	10	13\10	86\80	/ 4
304	↔	462	786	5 ágú csillag	10	80	57 / 4
305	↔	462	787	6 ágú csillag	9,5	249,5	57 / 4
306	↔	463	765	10,2	11,2	118,5	57 / 4
307	↔	463	766	10,2	11,2	118,5	57 / 4
391	↔	463	272	25,4	14,8	90	57 / 4
442	↔	463	254	10,3	8,2	63,5	63,5 / 4
685	↔	463	271	10,4	10,7	46	57 / 4
273	↔	464	302	24	14,5	87,5	57 / 4
308	↔	464	1748	10,2	9,6	277	57 / 4
443	↔	465	394	16,5	9,5	48	55 / 4





Sorszám a katalógusban		Méretek mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át- méroje	szélső lyuk- táv	szélesség vastagság
444	↔	465	675	10,3	8	63,5	75 / 4
274	↔	466	301	21,6	10,5	88	/ 2,5
51	↔	467	458	22,3	10,5	94	55 / 4
52	↔	467	793	19,7			55 / 4
53	↔	467	125	19,7	8,3x12	65	50 / 3
54	↔	467	119	19,7	8,7	65	55 / 3
369	↔	467	639	20,5			64 / 6
200	↔	468	549	20,2	10,3	40	55 / 4
409	↔	468	115	17	11x12	40	64 / 3
445	↔	468	707	6 ágú csillag			72 / 3
446	↔	468	708	6ágú csillag			72 / 3
447	↔	469	982	6 ágú csillag	8	63,5	76 / 5
551	↔	469	195	32,1			/ 2,5
552	↔	469	201		10,5	94	/ 2,5
370	↔	470	613	20,5			63 / 5
196	↔	471	646	17,1			50 / 3
309	↔	472	563	10	8,5	65	55 / 3
623	↔	472	516	17			50 / 3
371	↔	474	273	7 ágú csillag			/ 4
372	↔	474	274	7ágú csillag			/ 4
310	↔	475	116	17,2	11x12	40	65 / 3
392	↔	475	834	23			64 / 6
448	↔	475	785	32,2			63,5 / 3
646	↔	475	355	32	10	90	65 / 4
119	↔	476	733	18,2	8,7	65	57 / 4
311	↔	476	114	10,3	8,6	65	76 / 3
312	↔	476	227	17	12x11	40	57 / 3
449	↔	476	802	4 ágú csillag	8	63,5	63,5 / 3
120	↔	477	108	18,2	8,7	65	55 / 3
121	↔	477	607	18,2	8,7	65	55 / 4
450	↔	477	691	4 ágú csillag	8	63,5	60 / 3
55	↔	478	530	14,5	12,5x20	70	50 / 3
56	↔	478	533	19,7	13x20	70	50 / 3
57	↔	478	539	10	13x20	70	50 / 3
542	↔	478	512	17			40 / 2
647	↔	478	655	32	8,5	65	50 / 3
648	↔	478	945	18,2	8,2\10,2	65\94	65 / 3
678	↔	478	262	32,1			/ 3
170	↔	479	341	16,2	9,8\6,7	47,5	50 / 4
224	↔	479	638	16,2	9,1\10,2	35\94	60 / 3
451	↔	479	745	4 ágú csillag	8	63,5	57 / 3
579	↔	479	202	32	6,5\12,5	86\94,5	70 / 3
58	↔	480	532	19,7	13x20	70	55 / 3
171	↔	480	322	16,2	9,8\6,8	47,5	60 / 4
401	↔	480	550	20,5	10,3	40	70 / 3
452	↔	480	676	32			60 / 3
593	↔	480	206	10,3	8,5	54	/ 2,5
649	↔	480	715	18,3	8,4\10,4	65\95	/ 3
700	↔	480	536	24			70 / 5
453	↔	481	560	20,5	9,5	63,5	56 / 3
594	↔	481	1732	18,2	8,6	65	160 / 3
613	↔	481	211	11,4	9,7	62	66,5 / 4
256	↔	482	342	16			60 / 4
566	↔	484	166	10,6	10,2	47,5	56,5 / 4
650	↔	484	444	16,2	8,6x9,1	70	55 / 4
651	↔	484	445	16,2	8,6x9,1	70	55 / 4
122	↔	485	926	18,2	8,7	65	50 / 4
454	↔	485	687	6 ágú csillag	8	63,5	70 / 4
525	↔	485	591	33,3			80 / 3
59	↔	486	123	16,2	6,5	150	55 / 4
60	↔	486	124	16,2	6,5	150	55 / 4
73	↔	489	307	20,2	6,7	47	80 / 4
123	↔	490	241	18,2	8,7	65	57 / 4
488	↔	490	803	10,3			57 / 3
313	↔	491	236	5 ágú csillag			57 / 4
314	↔	491	672	5 ágú csillag			57 / 4
489	↔	491	544	21,5			57 / 4
679	↔	491	1757	16,1	8,1	50	60 / 4
315	↔	492	420	5 ágú csillag	9,1	80	63 / 5
455	↔	492	257	10	8,2	63,5	51 / 4



Sorszám a katalógusban		Méreték mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
456	↔	493	684	6 ágú csillag	8,7	63,5	75 / 4
457	↔	493	839	6 ágú csillag	8,7	63,5	70 / 4
567	↔	493	278	20			55 / 5
490	↔	494	414	21,5			57 / 4
568	↔	494	277	20			55 / 5
680	↔	494	263	32,1			/ 3
595	↔	495	1738	spec. háromágú			60 / 5
596	↔	495	1737	spec. háromágú			60 / 5
316	↔	497	1726	22	9x16,9	65,6	57 / 4
317	↔	497	1725	22	9x16,9	65,6	57 / 4
410	↔	497	693	17	11x12	40	57 / 3
318	↔	498	160	5ágú csillag	9,5	249	57 / 4
553	↔	498	196	32,1			/ 4
172	↔	500	333	19,2	12,7x18,6	59	58 / 4
319	↔	500	161	6 ágú csillag	9,5	250	57 / 4
530	↔	500	569	17x17			70 / 6
652	↔	500	464	32			65 / 0
507	↔	501	978	15	15,5/12x18	60	57 / 4
509	↔	501	581	10			49,5 / 3
508	↔	502	979	15	15,5/12,2x18,2	60	50 / 4
510	↔	502	580	10	13x20	70	50 / 3
526	↔	502	281	33	10,4	94	68 / 4
491	↔	504	817	10,3			57 / 3
150	↔	505	699	10	8,7	65	55 / 3
249	↔	505	386	12,1	10,2 spec	48	55 / 4
492	↔	505	540	10			57 / 3
517	↔	505	699	10	8,7	65	55 / 3
653	↔	505	1709	16	10,5/8,5	87,5/65	58 / 2,5
12	↔	506	213	10	8,2	65	57 / 4
124	↔	506	608	18,2	8,7	65	55 / 4
125	↔	506	623	18,2	8,7	65	57 / 4
250	↔	506	384	33,2			57 / 4
458	↔	506	565	4 ágú csillag	8	63,5	0 / 3
518	↔	506	996	20,2	8,7	65	55 / 4
61	↔	507	735	19,7	10	65	55 / 4
62	↔	507	240	19,7	8,7	65	57 / 4
151	↔	507	171	20,2	8,7	65	57 / 3
173	↔	507	340	16,2	9,8/6,8	47,5	50 / 4
251	↔	507	392	14,3 spec	12,6	65	49,5 / 4
320	↔	507	784	16	10	48	56 / 3
519	↔	507	171	20,2	8,7	65	57 / 3
543	↔	507	515	17	8,5	132	40 / 2
63	↔	508	1749	10,3	10,3	52	55 / 4
152	↔	508	936	10	8,2	65	50 / 3
321	↔	508	561	16	10	48	64 / 3
459	↔	508	566	4 ágú csillag	8	63,5	56 / 3
460	↔	508	558	20,5	9,5	63,5	56 / 3
520	↔	508	936	10	8,2	65	50 / 3
527	↔	508	592	10	8	65	55 / 4
531	↔	508	562	10			64 / 3
225	↔	509	599	16,2			55 / 3,5
252	↔	509	389	12,2	9x12,6	62	55 / 4
64	↔	510	868	19,7			55 / 4
74	↔	510	193	20,2			80 / 4
174	↔	510	323	16,2	9,8/6,8	47,5	60 / 4
126	↔	512	637	10	8	60	60 / 5
65	↔	513	120	19,7	10	71	60 / 4
66	↔	514	459	22,3	10,5	94	75 / 4
175	↔	514	336	16,2	9,8/6,8	47,6	60 / 4
691	↔	514	163	16	10	48	60 / 4
322	↔	515	269	16	10,5	74,5	55 / 4
323	↔	515	270	16	10,5	74,5	55 / 4
493	↔	516	453	21,5			57 / 4
494	↔	516	805	21,5			57 / 4
511	↔	516	728	10			49 / 3
569	↔	516	453	21,5			57 / 4
654	↔	516	657	10,2	8,5	65	/ 3
127	↔	517	666	18,2	8,7	65	55 / 4
128	↔	517	667	18,2	8,7	65	55 / 4
275	↔	517	666	18,2	8,7	65	55 / 4







Sorszám a katalógusban		Méreték mm-ben					
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
276	↔	517	667	18,2		65	55 / 4
461	↔	517	814	4 ágú csillag	8	63,5	55 / 4
462	↔	517	705	10,5	8,5	63,5	/ 4
463	↔	517	706	10,5	8,5	63,5	/ 4
495	↔	517	614	rhombus			57 / 5
496	↔	517	615	rhombus			57 / 5
614	↔	517	742	19,3	6,8	75	57 / 4
615	↔	517	743	19,3	6,8	75	57 / 4
655	↔	517	666	18,2	8,7	65	55 / 4
656	↔	517	667	18,2	8,7	65	55 / 4
657	↔	517	449	32,4	8,4	55	80 / 4
177	↔	519	295	24,6	5,2	76	/ 4
178	↔	519	296	24,6	5,2	76	/ 4
179	↔	519	632	25	5,4	76,5	/ 4
180	↔	519	633	25	5,4	76,5	/ 4
393	↔	519	308	25	13,5	90	57 / 4
464	↔	519	399	38	10	93,5	97,5 / 3
465	↔	519	280	4 ágú csillag	8	63,5	55,5 / 4
532	↔	519	593	19,5			60 / 6
562	↔	519	177	25,5	9,3	65	64 / 5
563	↔	519	176	25,5	9,3	65	64 / 5
570	↔	519	176	25,5	9,3	65	64 / 5
571	↔	519	177	25,5	9,3	65	64 / 5
94	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
95	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
129	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
130	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
277	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
278	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
355	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
356	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
497	↔	520	503	21,5			57 / 4
498	↔	520	877	10,3			57 / 4
554	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
555	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
559	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
560	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
580	↔	520	204	38			80 / 4
597	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
598	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
616	↔	520	730	16,1			64 / 6
658	↔	520	105	18,2	8,7	65	55 / 4
659	↔	520	104	18,2	8,7	65	55 / 4
4	↔	521	111	16,7	7	74,5	/ 4
5	↔	521	112	16,7	7	74,5	/ 4
76	↔	521	112	16,7	7	74,5	55 / 4
77	↔	521	111	16,7	7	74,5	55 / 4
258	↔	521	112	16,7	7	74,5	/ 4
259	↔	521	111	16,7	7	74,5	/ 4
660	↔	521	111	16,7	7	74,5	/ 4
661	↔	521	112	16,7	7	74,5	/ 4
6	↔	522	1730	24,2	7	75	80 / 4
7	↔	522	1729	24,2	7	75	80 / 4
260	↔	522	109	11	7	74	55 / 4
261	↔	522	110	11	7	74	55 / 4
279	↔	523	344	24,2	14,6	87,5	57 / 4
394	↔	523	303	25,4	14,6	90	57 / 4
67	↔	524	837	16,2	6,5	150	55 / 4
68	↔	524	838	16,2	6,5	150	55 / 4
324	↔	524	228	17,2	12x12	40	/ 3
411	↔	524	697	17	11x12	40	64 / 3
572	↔	524	168	9,8			64 / 4
662	↔	524	719	32			/ 4
280	↔	525	314	21	10,5	88	57 / 4
325	↔	525	226	17,2	12,2x11,2	40	65 / 3
412	↔	525	928	17	12x11	40	64,5 / 3
281	↔	526	818	32	10,3	88	67 / 3
282	↔	526	823	20,5	10,3	88	57 / 4
357	↔	526	397	20,1			60 / 8
599	↔	526	1733	18,2	8,6	65	160 / 3

Sorszám a katalógusban		Méretek mm-ben				
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélesség vastagság
692	↔	526	164	16	10	48 60 / 4
373	↔	527	1761	9,7	12,4	50 68 / 4
283	↔	528	819	21	10,3	88 80 / 3
284	↔	528	701	21	10,3	88 57 / 4
663	↔	528	417	32	10x11	89 65 / 4
499	↔	529	504	10		57 / 3
681	↔	529	264	32,1		/ 3
69	↔	530	122	19,7		60 / 4
285	↔	530	244	21,5	10,3	88 / 2,5
556	↔	530	200		10,5	94 / 4
557	↔	530	197	32,1		/ 4
600	↔	531	207	10,3	8,5	54 80,5 / 2,5
131	↔	533	256	18,2	8,7	65 58 / 4
326	↔	533	796	16	10	48 57 / 3
466	↔	533	692	4 ágú csillag	8	63,5 57 / 4
467	↔	533	679	4 ágú csillag	8	63,5 56,5 / 4
327	↔	535	798	16	10	48 70 / 3
328	↔	535	579	5 ágú csillag		57 / 4
329	↔	535	780	5 ágú csillag		57 / 4
330	↔	535	421	5 ágú csillag	9,1	80 63 / 5
468	↔	535	688	6 ágú csillag	8	63,5 70 / 4
331	↔	537	409	22	9,1x16,9	65,5 57 / 4
332	↔	537	410	22	9,1x16,9	65,5 57 / 4
500	↔	537	618	21,5		57 / 4
558	↔	537	198	32,1		/ 2,5
469	↔	538	1752	6 ágú csillag		0 / 4
470	↔	538	1751	6 ágú csillag		0 / 4
471	↔	539	454	6 ágúcsillag	10	63,5 68 / 4
472	↔	539	368	4 ágú csillag	8	63,5 60 / 4
473	↔	539	689	10,5	8,5	63,5 74,5 / 4
501	↔	539	467	20,3		57 / 4
561	↔	539	467	20,3		57 / 4
573	↔	539	467	20,3		57 / 4
601	↔	539	1739	spec. háromágú		60 / 5
602	↔	540	1740	spec. háromágú		60 / 5
333	↔	541	222	10	10\13	80\86 127 / 4
334	↔	541	232	10	10\13	80\86 127 / 4
335	↔	541	315	5 ágú csillag		57,5 / 4
336	↔	541	316	5 ágú csillag		57,5 / 4
374	↔	541	185	7 ágú csillag		70 / 5
474	↔	541	721	6 ágú csillag		78 / 4
475	↔	541	983	6 ágú csillag	8,2	63,5 70 / 4
476	↔	541	722	6 ágú csillag		78 / 4
337	↔	542	231	5 ágú csillag	13,2	86 94,5 / 4
338	↔	542	237	16,2	10\13	80\86 127 / 4
339	↔	542	221	6 ágú csillag	13,2	86 / 4
340	↔	542	182	5 ágú csillag	13	86 / 4
341	↔	542	183	6 ágú csillag	13	86 / 4
375	↔	542	186	7 ágú csillag		70 / 5
376	↔	542	187	7 ágú csillag		70 / 4
377	↔	542	188	7 ágú csillag		70 / 4
477	↔	543	716	6 ágú csillag	8,2	63,5 75 / 4
378	↔	544	229	7 ágú csillag		80 / 5
379	↔	544	230	7 ágú csillag		80 / 5
380	↔	544	1728	7 ágú csillag		84 / 5
381	↔	544	1727	7 ágú csillag		84 / 5
502	↔	547	804	10,3		57 / 4
253	↔	549	376	14,5 spec	12,7	65 49,5 / 4
395	↔	549	180	18,2		65 / 6
396	↔	549	181	18,2		65 / 6
574	↔	549	167	10,6	10,2	47,5 60 / 4
342	↔	551	564	16	10	48 64 / 4
382	↔	551	1762	20,5		76 / 6
512	↔	551	630	10		49,5 / 3
70	↔	552	127	22,75	22x12	83 58 / 4
343	↔	553	255	5 ágú csillag	9,75	47,6 63 / 4
344	↔	553	870	16	10	48,0 57 / 3
383	↔	553	242	20x35		/ 5
384	↔	553	243	20x35		/ 5
575	↔	553	169	9,8	10,3	63,5 64 / 4


Sorszám a katalógusban		Méretek mm-ben				
		kés átló	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélesség vastagság
345	↔	554	455	16,2	10	48 57 / 3
693	↔	554	170	16	10	48 60 / 4
346	↔	556	214	5 ágú csillag	10\10	67\220 57 / 4
385	↔	557	474	20x35		63 / 4
386	↔	557	473	20x35		63 / 4
478	↔	557	958	4 ágú csillag	8,0	63,5 57 / 4
257	↔	560	343	16		60 / 4
479	↔	561	797	4 ágú csillag	8	63,5 57 / 4
347	↔	563	268	12,3	8,7	40 60 / 6
358	↔	563	291	20		60 / 6
664	↔	565	1706	16	8,5x9,5	70 80 / 3
665	↔	565	1705	16	8,5x9,5	70 80 / 3
176	↔	566	401	16	9,5\6,5	47,5 60,5 / 4
348	↔	576	992	5 ágú csillag		57 / 4
349	↔	580	173	5 ágú csillag	9,5	332 70 / 4
480	↔	603	957	6 ágú csillag	8,2	63,5 54 / 4
481	↔	603	711	6 ágú csillag	8	63,5 69 / 4
482	↔	604	443	6 ágú csillag	8,2	63,5 "68/4"
254	↔	606	387	14,2 spec	12,5	65 50 / 4
286	↔	606	828	20	10,3	88 57 / 4
701	↔	613	537		4x8,5	45 70 / 6
132	↔	614	788	18,2	8,7	192 55 / 3
133	↔	616	668	18,2	8,7	65 55 / 4
134	↔	616	669	18,2	8,7	65 55 / 4
666	↔	616	668	18,2	8,7	65 55 / 4
667	↔	616	669	18,2	8,7	65 55 / 4
8	↔	618	189	16,7	7	74,5 / 4
9	↔	618	190	16,7	7	74,5 / 4
135	↔	619	106	18,2	8,7	65 55 / 4
136	↔	619	107	18,2	8,7	65 55 / 4
350	↔	619	816	19,2	9,2	65 / 4
359	↔	619	106	18,2	8,7	65 55 / 4
360	↔	619	107	18,2	8,7	65 55 / 4
483	↔	619	647	10,5	8,5	75 55 / 4
484	↔	619	648	10,5	8,5	75 55 / 4
603	↔	619	107	18,2	8,7	65 55 / 4
604	↔	619	106	18,2	8,7	65 55 / 4
668	↔	619	107	18,2	8,7	65 55 / 4
669	↔	619	106	18,2	8,7	65 55 / 4
137	↔	620	927	18,2	8,7	192,3 56 / 3
617	↔	620	995	12,7		63 / 6
533	↔	623	594	33	12,5	77,8 80 / 6
75	↔	635	292	20,2		80 / 4
618	↔	636	589	19,2		64 / 6
619	↔	636	727	12,5		64 / 6
361	↔	640	246	12,4	8,1	48 60 / 6
362	↔	640	247	12,4	8,1	48 60 / 6
670	↔	641	1708	16,3	8,5x9,5	70 80 / 3
671	↔	641	1707	16,3	8,5x9,5	70 80 / 3
181	↔	648	266	30,1	5,3	76 / 5
182	↔	648	267	30,1	5,3	76 / 5
183	↔	648	366	30,1	5,3	76 / 5
184	↔	648	367	30,1	5,3	76 / 5
363	↔	664	249	21,7	8,2	48 60 / 6
364	↔	664	248	21,7	8,2	48 60 / 6
138	↔	710	789	18,2	8,7	65 55 / 4
365	↔	715	250	12,5	8,2	48 60 / 6
366	↔	715	251	12,5	8,2	48 60 / 6
367	↔	717	405	13	8	48 120 / 5
368	↔	717	406	13	8	48 120 / 5
71	↔	735	746	16,5	7	150 58,5 / 5
351	↔	752	993	5 ágú csillag		57 / 4
352	↔	752	994	5 ágú csillag	9,6	304 57 / 4
485	↔	762	685	6 csillag 18,2	8,2	63,5 67 / 4
486	↔	762	846	6 águ 18,2	8	63,5 68 / 4
503	↔	762	542	21,5		70 / 4
672	↔	800	448	16	8,6x9,2x10,3	70\303 80 / 3
185	↔	802	208	32,1	5\8,5	76\200 77 / 2,5
186	↔	802	411	32	5\8,5	76\200 77 / 2,5
72	↔	815	747	16,5	7	150 58 / 5



Késfülek, pengék, kiegészítők	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
			kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
 AL-KO T750-850-hez (2 fül, 6db csavar, 6db any), Késfül garn.	9028	514 659 514-469					
 AS-MOTOR mulcsozó penge	2511	G90180003	107	10,3			35 / 5
 Brill 2 db-os késpenge szett (2x#239)	312	(2x) 08888 2300.151 2307 B00002 (2 db 08888 ER00020000 ER200)					
 BRILL ER200 késpenge 2,5 mm	239	08888 2300.151 2307 ER00020000 ER200	75		10,3	50	86 / 2,5
 COUNTAX tip.36" 90-844/32133/22-911 jobb.forg	736	168071-02	143	17,2			50 / 3
 COUNTAX tip.36" 90-843/32132/22-910 bal.forg	737	168071-01	143	17,2			50 / 3
 COUNTAX tip.38" 90-845/32134/22-908 bal.forg	739	168070-01	150	17,2			50 / 3
 COUNTAX tip.38" 90-846/32135/22-909 jobb.forg	738	168070-02	150	17,2			50 / 3
 COUNTAX tip.40" 90-848/32137/22-907 jobb.forg	740	168069-02	176	17,2			50 / 3
 COUNTAX tip.40" 90-847/32136/22-857 bal.forg	741	168069-01	176	17,2			50 / 3
 HUSQVARNA CT/CTH, Csapos késfelfogó	299	OEM 532 1808-78	117				/ 4



Késfűlek, pengék, kiegészítők	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
			kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
 MTD késfűl 3 lyukkal	353	742-0495B	246	21	8\6,7	57	64 / 3
 MTD késfűl 2lyuk	764	742-0495	247	6,5	8	57	63 / 4
 MTD késfűl 2 lyuk SZETT - 8db-os(764)	297	742-0495 (8x)					
 MTD késfűl 1lyuk	763	742-0266	298	19			50 / 3
 MTD késfűl 1 lyuk - SZETT- 2db-os(763)	293	742-0266 742-0484 942-0266	298	19			50 / 3
 MTD késfűl 1 lyuk - SZETT- 4db-os(763)	294	742-0266	298	19			50 / 3
 MTD késfelfogó rugós alátét	939	736-0524 736-0524A 736-0524B 6046158	88	9,7			33 / 2,5
 RASANT késfűl	806	206.4556	222	12	12	50	60 / 305
 ROVER penge (4 db-os szett)	218	A03930K x 4					
 ROVER penge (2 db-os szett)	219	A03830K A03930K x 2	118	13			50 / 1,6
 ROVER penge (1 db)	217	A03930K	127	13			50 / 1,5








Késfűlek, pengék, kiegészítők	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
			kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#427)	442	1134-9053-01 Kés száma: 1134-3764-01	123	8,2	6,3	25	50 / 4
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#430)	438	1134-9130-01 Kés száma: 1134-6604-01	154	11,2	6,3	30	60 / 4
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#348)	347	Kés száma: 1134-7880-01 1134-6238-01 A szett száma: 1134-9119-01	168	11,3	6,3	30	60 / 4
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#432)	433	1134-9063-02 Kés száma: 1134-4475-02	170	11,2	6,3	30	70 / 4
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#425)	434	1134-9063-01 Kés száma: 1134-4475-01	170	11,2	6,3	30	70 / 4
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#426)	435	1134-9123-02 Kés száma: 1134-5073-04	170	11,2	6,2×11,2	27,5	60 / 4
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#429)	436	1134-9123-01 Kés száma: 1134-5073-03	170	11,2	6,2×11,2	27,5	60 / 4
 STIGA Blade Kit ASSY (2x#431)	440	1134-9082-01 Kés száma: 1134-5073-01	170	8,2	6,1×11,1		60 / 4
 VICTA késpenge	807	CA094705	124	15,5			44 / 2
 WESTWOOD tip.36" 90-891/32038/18-000 jobb.forg	778	3768	137	17			50 / 3









Késfűlek, pengék, kiegészítők	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
			kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
 WESTWOOD tip.36" 90-893/32040/18-0001 bal.forg	775	3769	137	17			50 / 3
 WESTWOOD tip.42" 90-894/31842/18-002 jobb.forg	774	3770	176	17			50 / 3
 WESTWOOD tip.42" 90-710/32042/18399 jobb.forg	773	4870 6897	176	16			50 / 4
 WESTWOOD tip.42" 90-711/32044/18-3991 bal.forg	776	4871 6898	176	16			50 / 4
 WESTWOOD tip.42" 90-895/31840/18-001 bal.forg	777	3771	176	17			50 / 3
 WOLF késfűl szett (2x#216 fül + 2 csavar)	215	VI-W VI-WM WL4350040 WL6450048 E10349 4350040 4611 095 6450048		9			/ 2,5
 WOLF késfűl betét	913	4642 052 4642 400 4652 052 WL4642 052 WL4642 400 WL4652 052	94	6,2	6,2	19,7	/ 2
 Wolf késfűl betét (2 db-os szett)	912	2 x 4652052					
 WOLF fül egy lyukas pupos(134)	725	WL6340 0786 340-078 VI-42 VI-52	105	8,3			60 / 2
 WOLF fül triplex 3 lyukas (129)	724	WL4180 048 WL4180 080 4180 048 4180 080 4380081	118		6,2	39	/ 2
 WOLF fül háromszög (206)	723	WL4111 081 WL4640 240 4111-081 4640 240 4640240 VZ-WZ	69		6	19,5	/ 2


Ágaprító, gipszellőztető, rönktámasz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
			kés átló	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
 AL-KO aprítókés (New Tec 2400R)	489	460 850	77 (átló)		10,5	35	30/3
 AL-KO gipszellőztető kés - Comfort 32 VLE 1 garn. = 6 db	850	460303	155	négyszög laptáv: 14,1			50/1,5
 AL-KO gipszellőztető kés	790	510504	150	négyszög laptáv: 14,5			50/1,5
 AL-KO gipszellőztető kés 1 garn. = 6 pár > 6 db 790 + 6 db 791	791	510825	150	négyszög laptáv: 14,5			50/1,5
 HUSQVARNA / PARTNER / MC CULLOCH láncfűrész rönktámasz	822	530-01-43-81	70	5,5	5,5	33	2,5
 HUSQVARNA / PARTNER / MC CULLOCH láncfűrész rönktámasz	851	506-01-49-01-H					3 (2,5)
 MAKITA gipszellőztető (UV380,EUV400)	488	168.090 2018430 682 018 430	163	hatszög 20,2			50 / 2
 MTD gipszellőztető kés V38, VE38, V 38G garn=14 db	712	079.85.339	150	hatszög Lt.: 22			50/1,5
 MTD gipszellőztető kés V34, V34B, V32EL elektromos gépre, VE 34,VE34B (21 db/garn.)	720	742-0825A	91	hatszög Lt.:17			30/2
 MTD gipszellőztető kés VG40, VE40 YM5518V, YM5516V, VT40;garn=21db	734	781-04016B	91	hatszög Lt.:18			30/2
 MTD gipszellőztető kés YARD MAN V45 garn=19db	795	SA 18 835	145	25,4			40/2
 PARTNER gipszellőztető 4038PH	769	CP039015	151	hatszög 20			2
 STIHL rönktámasz Stihl 025, 023, 021, 018, MS250, MS320, MS180, MS210	487	1123 664 0501	105				-/2
 WOLF Gyepszellőztető UW30EW, UW32E	768	3568400	161	négyszög Lt.:18			2

cikkszám	Vágó tárcsák motoros kaszákhoz (vágó korong, dikicskés)	Méretek mm-ben		
		tárcsa átmérő	vastagság	furat átmérő
475	 2 ágú mulcsozó	300	3	25,4
476	2 ágú mulcsozó	300	4	20
1723	2 ágú mulcsozó	313	3	20
1724	2 ágú mulcsozó	315	4	25,4
997	 2 ágú mulcsozó	320	25,4	4
998	2 ágú mulcsozó	320	20	4
493	 2 ágú	200	1,9	25,4
494	2 ágú	230	1,9	20
495	2 ágú	230	1,9	25,4
496	2 ágú	250	1,9	20
497	2 ágú	250	1,9	25,4
498	2 ágú	300	1,6	20
499	2 ágú	300	1,6	25,4
771	 2 ágú	362	4	25,4
783	 2 ágú	362	4	20
824	 3 ágú	255	3	20
825	3 ágú	255	3	25,4
872	3 ágú	300	4	25,4
871	3 ágú	300	4	20
835	3 ágú	350	4	20
836	3 ágú	350	4	25,4
934	 3 ágú mulcsozó	308	4	20
935	 3 ágú mulcsozó	308	4	25,5
826	 4 ágú	230	1,4	20

cikkszám	Vágó tárcsák motoros kaszákhoz (vágó korong, dikicskés)	Méretek mm-ben		
		tárcsa átmérő	vastag- ság	furat átmérő
827	4 ágú	230	1,4	25,4
954	 4 ágú (MTD 790 M)	200	1,8	25,4
914	 8 fogú	255	1,4	20
354	8 fogú	255	1,8	20
842	8 fogú	255	1,4	25,4
840	 22 fogú	225	1,8	20
841	22 fogú	225	1,8	25,4
947	22 fogú	200	1,5	20
948	22 fogú	200	1,5	25,4
949	 44 fogú	200	1,8	20
950	44 fogú	200	1,8	25,4
959	 48 fogú	225	1,8	20
915	 80 fogú	255	1,4	20
843	80 fogú	255	1,4	25,4
951	80 fogú	200	1,8	20
952	80 fogú	200	1,8	25,4
808	 TERRACUT talajművelő tárcsa	155	2,0	20
809	TERRACUT talajművelő tárcsa	155	2,0	25,4

Talajmaró-rotációs kapakések				
rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	
748		KF kapa bal		
749		KF kapa jobb		
2117		AKY 30x5 Talajmaró kapa bal		
2118		AKY 30x5 Talajmaró kapa jobb		
2121		ROBI 56-156 új Talajmaró kapa bal		
2122		ROBI 56-156 új Talajmaró kapa jobb		
731		MPM 2 Kapakés bal		
732		MPM 2 Kapakés jobb		
852		RK - 02 kapakés bal		
853		RK - 02 kapakés jobb		
854		ROBI 56 - 156 kapakés bal		
855		ROBI 56 - 156 kapakés jobb		
866		MARCI kapakés (Pécs Gyimesi) bal		
867		MARCI kapakés (Pécs Gyimesi) jobb		
916		Kapakés RK-03, RK-04,RK-41,RK-43 Szevafém és Marcika Pécs-Gyimesi bal		
917		Kapakés RK-03, RK-04,RK-41,RK-43 Szevafém és Marcika Pécs-Gyimesi jobb		

Talajmaró-rotációs kapakések			
rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek
858		ROBI 55 kapakés bal	
859		ROBI 55 kapakés jobb	
856		ROBI 50, 52, 151,155 kapakés bal	
857		ROBI 50, 52, 151,155 kapakés jobb	
2101	1301-00	FN-2 kapa jobb	
2102	1300-00	FN-2 kapa bal	
2103	1329-01	FN-1.1 - 1.6 kapa bal	
2104	1329-00	FN-1.1 - 1.6 kapa jobb	
2105		BTM 200 bal, BTM 160 bal	
2106		BTM 200 jobb, BTM 160 jobb	
864		FN 100 kapakés bal	
865		FN 100 kapakés jobb	
860		BRM 130 kapakés bal	
861		BRM 130 kapakés jobb	
862		AKR 152 kapakés bal	
863		AKR 152 kapakés jobb	





rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
Kaszapengék - festve, csomagolva 20 db/doboz				
2201	RK 02 ISO A 96x3	40x3x96 lyuk: 19		50 HRC
2202	RM 2, RK 4, M 1002	40x4x125 lyuk: 16,5		46 HRC
2204	ZTR 140, -165, -166	50x3x106 lyuk: 21,5		50 HRC
A pengék anyaga 50CrV4 MSZ 2666 rugóacél edzve és megeresztve (nemesítve). RK 02, ZTR penge 50+-3 HRC, RM2 penge 44-48 HRC keménységű. A pengék kielégítik a vonatkozó ISO 5718-1 (DIN 11250) szabvány előírásait, megfelelnek az 5.2 szerinti hajlító vizsgálat követelményeinek				
Rotációs kasza alkatrészek				
2205	532950364012	Késtartó laprugó ZTR kaszákhöz		
2206	921065.0	Késtartó laprugó RK2 019		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2210	950951.0	Késtartó laprugó RK 185		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2208	947427.2	Késtartó laprugó RK 165		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2209	948459.1 945459.2	Késtartó laprugó RK 210		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2217	8013814	Késtartó M-1030 (2 csapos)		Korábbi szolnoki géphez
2216	8010241	Késtartó M-1030 (1csapos)		Korábbi szolnoki géphez
2218	RK 2 022	Támasztólemez RK 2 (edzett kivitel)		
2219	8403789	Rugóköteg RM kasza		méret:50x585 4 db 50x6 rugólapból



rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
HIDROT rézsűkasza és PK 25 padka kasza alkatrészek				
	Az Y kés normál 5mm vtg és Y kés nehéz 8mm vtg anyaga 50 CrV4 MSZ 2666 rugóacél. Edzve és megeresztve (nemesítve) 44+-2HRC - 1350-1500 N/mm ² tartományban.			
	A lapátkés (vagy szemeskés) anyaga Aö 40MnV MSZ 8272 ötvöztött acél (Mn1) precíziós öntéssel, belső oldalán merevítő bordával. Edzve és megeresztve (nemesítve) 38+-3HRC - 1080-1300 N/mm ² -re			
	A késtartó kengyel anyaga Aö20 Mn MSZ 8272 ötvöztött acél precíziós öntéssel.			
	A késtartó csapszeg anyaga EN 45 MSZ 61 nemesíthető acél, húzott. Edzve és megeresztve (nemesítve) 40+-2HRC - 1200-1350 N/mm ²			
A PK 25 padkakasza "kés rövid, kés nagy" anyaga 51 CrV4 MSZ 2666 rugóacél. Edzve és megeresztve (nemesítve) 44+-2HRC - 1350 - 1500 N/mm ²				
2240	HIDROT	Késtartó csapszeg		HIDROT rézsűkasza
2241	HIDROT	Késtartó kengyel		HIDROT rézsűkasza
2255	9995270224	Távtartó hüvely késtartó kengyelhez		HIDROT rézsűkasza
2242	HIDROT	Y kés normál 5 mm vtg.		HIDROT rézsűkasza
2244	HIDROT	Szemeskés (öntött lapátkés) merevítő bordával		HIDROT rézsűkasza
2245	HIDROT	"L" kés - 8 mm vtg. /szemeskés helyett alkalmazható - nem törik/		HIDROT rézsűkasza
2252	HIDROT 103 059	Kovácsolt nehéz kés NR2 8 mm vtg.		HIDROT rézsűkasza
2253	HIDROT 103 067	Késtartó kengyel nehéz késhez NR 14		HIDROT rézsűkasza
2254	HIDROT (M 14)	Csavarkészlet nehéz késhez (csavar +persely +önzáró anya)		HIDROT rézsűkasza
2246	PK 25	Kés rövid		HIDROT PK 25 padkakasza


rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
2247	PK 25	Kés hosszú		HIDROT PK 25 padkakasza
2250	PK 25	Késtartó csavar M24x1,5		HIDROT PK 25 padka kasza
2251	PK 25	Önzáró anya késtartó csavarhoz M24x1,5		
2257	HIDROT	Vario szemeskengyel		szélesség: 53,6 vastagság: 15 hossz: 814 lyuk: Ø 15,5
2258	HIDROT	Vario Y kés		
Kések silózókhoz				
2261	40.32.80.1440 (02.037.454.20)	Forgókés ívelt FORTSCHRITT E 280;E 281		95x600 vastagság: 4
2260	MARAL 125	Forgókés egyenes		95x600 vastagság: 4
2263	40.32.80.1457	Késleszorító rugó FORTSCHRITT E 280;E 281		60x590 vastagság: 6
2264	42.32.80.1088	Állókés (ellenkés) FORTSCHRITT E280;E281		64x14x775 lyuk: 2 db - 40x18
9922	KLADO 560	Silózó állókés		45x15x670 lyuk: 2 db - Ø12

rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
RZ szárzúzó kései				
2270	26 RZ3	Felsőkés		75x5x98 furat: 2x Ø 18
2271	40 RZ3	Ellenpenge		100x10x210 furat: 2x Ø 18
2272	199 RZ3	Zúzóké		100x10x365 furat: Ø 35
2273	221 RZ3	Csavart kés bal		100x10x365 furat: Ø 35
2274	222 RZ3	Csavart kés jobb hosszú		100x10x365 furat: Ø 35
2275	222 RZ3	Csavart kés jobb rövid		100x10x300 furat: Ø 35
2276	232 RZ1,5	Egyenes kés		100x10x365 furat: Ø 35
2277	268 RZ6	Zúzóké rövid		100x10x300 furat: Ø 35
2278	RM00308114	Tányérrugó		Ø 135/ Ø 60 x 3

rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
VZ 3 szárzúzó kései				
2290	79-03.00.00-001	Zúzókés		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz:228 lyuk: Ø 26
2291	79-03.00.00-003	Szélsőkés		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz:215 lyuk:Ø 26
2293		Késtartó persely		szélesség: 24 átmérő: 36 furat: 13
Lengőkések vízszintes tengelyű szárzúzókhöz				
2299	831 3492	Lengőkés egyenes d=31		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz:185 lyuk: Ø 31
2294	820 8752	Lengőkés hajlított d=30		szélesség: 60 vastagság: 5,5 hossz:185 lyuk: Ø 30
2296	831 3484/M	Lengőkés hajlított d=31		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz:190 lyuk:Ø 31
2297	831 4168/m	Lengőkés hajlított d=31		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz:190 lyuk:Ø 31
2298	821 0474/M	Lengőkés hajlított d=30		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz:180 lyuk: Ø 30
2312		Lengőkés HYMAC		szélesség: 50 vastagság: 8 hossz:155 lyuk: Ø 20,5
2313		Lengőkés AGRIMASTER FA		szélesség: 50 vastagság: 8 hossz:115 lyuk: Ø 20,5
2238		ORSI Y kés 40x6x130		szélesség: 40 vastagság: 6 hossz:120 lyuk: Ø 16,5
2239		VOTEX lapátkés 40x12x100		szélesség: 40 vastagság: 12 hossz:100 lyuk: 35x16

rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
Kések kukorica kombájn adapterekhez				
2327	13023 17028 DR 12300	OLIMAC szárzúzó kés 70x6x290 DR12300		szélesség: 70 vastagság: 6 hossz: 290 Lyuk: Ø 35,3
2330	1300175 1308322	MFKA-OROS 5 fur. tisztítókés jobb		65x4x560 lyuk: 5 db 40x10,5
2331	1300176 1308323	MFKA-OROS 5 fur. tisztítókés bal		65x4x560 lyuk: 5 db 40x10,5
2332	1306021-J	MFKA-SA és CLAAS szárzúzó kés jobb oldali		szélesség: 60 vastagság: 10 hossz: 245 lyuk: Ø 30
2333	1306021-B	MFKA-SA és CLAAS szárzúzó kés bal oldali		szélesség: 60 vastagság: 10 hossz: 245 lyuk: Ø 30
2334	1310741	UNI szárzúzó kés		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz: 218 lyuk: Ø 30
2335	1319929	OROS LUND szárzúzó kés (keményfém felszórással)		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz: 227 lyuk: Ø 30
2336	994 233.0 998 683.0	CLAAS CONSPEED szárzúzó kés (keményfém felszórással)		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz: 250 lyuk: Ø 30
2311	695728.1	Lengőkés CLAAS 10mm		szélesség: 40 vastagság: 10 hossz: 112 lyuk: Ø 20
2314		Lengőkés CLAAS 8mm		szélesség: 40 vastagság: 8 hossz: 112 lyuk: Ø 20
2337	25.541.51.94.09	Orosházi FKA csőtörő tisztítókés		44x3x428 lyuk: 4 db 11x23

rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
Vetőtárcsák SPC 6 vetőgéphez				
2130	SPC 6.05.0029	Vaktárcsa - furat nélkül		átmérő: 140 vastagság: 2 középső lyuk: 18x18
Kések Szolnoki MEZŐGÉP Rt. UNIMIX takarmánykeverő- kiosztó kocsihoz M1512, M1501, M1502				
2140	801 1766	Körkés		átmérő: 100 vastagság: 6 furat: Ø 11
2141	800 7270	Félkör kés		R: 110 furat: 2x Ø13
2142	811 4689	Fogazott szeletelőkés		Korábbi félkör alakú helyett is felszerelhető
2143	800 0675	Négyszög kés		40 x 70 mm furat: 2x Ø 8,5
Szolnoki MEZŐGÉP (M 1345), OPTIGÉP és FORTSCHRITT "kocka" bálázó kések				
2144	02 102 961 4 02	Dugattyú kés		63x70x335 vastagság:8
2145	02 102 712 2 02	Ellenkés		80x10x320
2146	4330-253-24-4	Dugattyú kés - FORTSCHRITT		95x10x400
2147	4330-253-50-0	Ellenkés - FORTSCHRITT		95x10x370
2148	020423183	Zsinegvágó kés		méret:52x40x3 furat: 2x Ø 4,5
2351	88-12-01-002-00	DETK kompresszor lapát acélból		42 x 1,8 x 340
2350		DETK kompresszor lapát műanyag		40 x 4,0 x 340
2305	IH CASE	Lengőkés		szélesség: 50 vastagság: 6 hossz:230 lyuk:Ø 26

rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
2306	IH CASE	Késtartó csap		φ 26x290 furat 2 db x Ø 8
2307	IH CASE	Késtartó csap hosszú		φ 26x455 furat 2 db x Ø 8
2310		Lúdtalp kapa 120mm		szélesség:120m m vastagság 4 mm
2352	XL 018	AMAZON középső kapa		vastagság 10 mm
2353	XL 019	AMAZON szélső kapa		vastagság 12 mm
2354	XL 020	AMAZON szélső kapa		vastagság 12 mm



Motortengelyegyengető

Az egyengető segítségével könnyen és kíméletesen végezhető el a leggyakoribb kisgépek motortengelyének kiegyengetése. A terméket magyar nyelvű szerelési és használati útmutatóval ellátott szettként szállítjuk. Tartósságát bizonyítandó, 1000 egyengetési ciklust tartalmazó tesztet végeztünk rajta, amelynek során a menetek kenésén kívül egyéb karbantartást, alkatrészcserét nem végeztünk. Kérjük Önöket, hívják fel a felhasználók figyelmét a menetek kenésének fontosságára, továbbá javasoljuk tartsanak készleten az #9013 rendelésszámmal jelzett csavarokból, mivel ezek elhasználódása természetes jelenség az intenzív használók körében.

	cikkszám
11./12. Tartó lap (Holder plate) 2. Alátét (Shim) 3. Csavar (Screw) 4. Anya (Nut) 5. Sasszeg (Split pin) 6. Rugó (Spring) 7. Skála (Scale) 8. Mutató ütköző (Cursor bumper) 9. Mutató (Cursor) 10. Mutató rögzítő csavar (Cursor fixing screw) 11. Persely1 (Sleeve1) $\phi 22,2$ 12. Persely2 (Sleeve2) $\phi 25,4$ 14. Persely állító csavar 11./12.-hez (Sleeve adjusting screw for 11./12.) 13. Tengely támasztó csavar x2 (Axis holder screw x2) Főtengelyegyengető szett	880

Rendelhető pótalkatrészek és kiegészítők

	egyengető és támasztó csavar	9013
	védőpersely d=25,4mm	9012
	védőpersely d=22,0mm	9021

Rendelési szám		Megnevezés	referencia cikkszám (OEM)
2329		Geringhoff Rota Disc - késtárcsa keményfém felszórással d=116	501060
2198		Geringhoff - szárzúzó kés keményfém felszórással (70x6x292 mm)	502675
2338		Geringhoff Rota Disc - forgókés ("banánkés") keményfém felszórással	501251
2339		Geringhoff Rota Disc - állókés keményfém felszórással	501406
2500		Geringhoff két águ hajlított kés	001 901
2501		Geringhoff egy águ hajlított kés	001 900
2340		Oros adapter - forgókés napraforgó betétéhez	1322686
2341		Oros adapter - állókés napraforgó betétéhez	1327619
2113		ISEKI kapakés 10 mm bal	
2114		ISEKI kapakés 10 mm jobb	
2115		ISEKI kapakés 10 mm szélső bal	
2116		ISEKI kapakés 10 mm szélső jobb	